

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Wieżba i pokrycie dachu			
1	KNR 4-04 d.1 0507-03	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki zakładkowej i marsylskiej	m ²		
		277.2	m ²	277.200	
				RAZEM	277.200
2	KNR 4-01 d.1 0414-09	Wymiana łączenia dachu o odstępzie lat do 16 cm	m ²		
		277.2	m ²	277.200	
				RAZEM	277.200
3	KNR-W 2-02 d.1 0408-05	Krokwie zwykłe długości ponad 4.5 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyczonej	m ³		
		0.5	m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
4	KNNR-W 2 d.1 W0601-02	Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej	m ²		
		305	m ²	305.000	
				RAZEM	305.000
5	NNRNKB d.1 202 0525-04	(z.IV) Pokrycie dachów o pow. ponad 100 m ² blachą stalową ocynkowaną płaską o pow. arkuszy do 1.00 m ² na rąbek podwójny	m ²		
		305	m ²	305.000	
				RAZEM	305.000
6	NNRNKB d.1 202 0539-02	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekąną - montaż pasów nadrynnowych - okapów	m		
		43	m	43.000	
				RAZEM	43.000
7	NNRNKB d.1 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		
		5	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
8	KNR-W 2-02 d.1 0526-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m		
		16.6	m	16.600	
				RAZEM	16.600
9	KNR-W 2-02 d.1 0519-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m		
		43	m	43.000	
				RAZEM	43.000
2		Docieplenie ścian zewnętrznych			
10	KNR K-04 d.2 0401-09	Zbicie starych tynków i oczyszczenie powierzchni murów i spoin z zaprawy cementowej	m ²		
		246	m ²	246.000	
				RAZEM	246.000
11	KNR 4-01 d.2 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 15 km	m ³		
		36.9	m ³	36.900	
				RAZEM	36.900
12	KNR 0-23 d.2 2614-02	Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi -gr.15 cm - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki	m ²		
		246	m ²	246.000	
				RAZEM	246.000
13	NNRNKB d.2 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		
		10.52	m ²	10.520	
				RAZEM	10.520
3		Roboty rozbiórkowe i murarskie			
14	KNR 4-01 d.3 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³		
		4.25+1.72	m ³	5.970	
				RAZEM	5.970
15	KNNR-W 3 d.3 0301-02	Rozbiórka ścian z cegieł na zaprawie cementowej	m ³		
		9.28	m ³	9.280	
				RAZEM	9.280
16	KNR 4-01 d.3 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 15 km	m ³		
		9.28	m ³	9.280	
				RAZEM	9.280
17	KNR 2-02 d.3 0121-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm	m ²		
		97.67	m ²	97.670	
				RAZEM	97.670
4		Stołarka okienna i drzwiowa			
18	KNR 4-01 d.4 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² (okna O1)	m ²		
		4 * (1,22* 1,88) =9,17			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		9.17	m ²	9.170	
				RAZEM	9.170
19	KNR 4-01 d.4 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 (okna O2)	m ²		
		14.98	m ²	14.980	
				RAZEM	14.980
20	KNR 4-01 d.4 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 (drzwi DZ1)	m ²		
		8.4	m ²	8.400	
				RAZEM	8.400
21	KNR-W 2-02 d.4 2119-03	Parapety wewnętrzne - elementy grubości do 4 cm i szerokości do 50 cm	m		
		10.52	m	10.520	
				RAZEM	10.520
22	NNRNKB d.4 202 1025-04	(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW	m ²		
		4* 1.12*1.88	m ²	8.422	
				RAZEM	8.422
23	NNRNKB d.4 202 1025-04	(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW	m ²		
		4* 1.51* 2.48	m ²	14.979	
				RAZEM	14.979
24	KNR-W 2-02 d.4 1027-05	Drzwi zewnętrzne klepkowe o powierzchni ponad 1.5 m2	m ²		
		4* 1 *2.2	m ²	8.800	
				RAZEM	8.800
25	KNR-W 2-02 d.4 1021-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe jednokrotnie malowane	m ²		
		26.4	m ²	26.400	
				RAZEM	26.400
5		Tynki i okładziny			
26	KNR AT-27 d.5 0101-03	Skucie tynków cementowo-wapiennych i cementowych- ściany (mieszkanie nr 3)	m ²		
		8.55+8.58+12.08+11.49+28.86	m ²	69.560	
				RAZEM	69.560
27	KNR AT-27 d.5 0101-03	Skucie tynków cementowo-wapiennych i cementowych - ściany (mieszkanie nr 2)	m ²		
		2.94+12.01+12.92+26.73+38.87	m ²	93.470	
				RAZEM	93.470
28	KNR AT-27 d.5 0101-03	Skucie tynków cementowo-wapiennych i cementowych - ściany (mieszkanie nr 1)	m ²		
		6.02+4.86+13.31+17.89+16.98	m ²	59.060	
				RAZEM	59.060
29	KNR AT-27 d.5 0101-03	Skucie tynków cementowo-wapiennych i cementowych (pomieszczenia nr 4)	m ²		
		31.02+30.77	m ²	61.790	
				RAZEM	61.790
30	KNR 4-01 d.5 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, o powierzchni odbicia ponad 5 m2 (całość budynku)	m ²		
		33.22+38.59+37.09+15.01	m ²	123.910	
				RAZEM	123.910
31	KNR 4-01 d.5 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 15 km	m ³		
		61.05	m ³	61.050	
				RAZEM	61.050
32	KNR AT-27 d.5 0103-01	Impregnacja biobójcza ręczna - ściany + sufit po odkutych tynkach	m ²		
		69.56+93.47+59.06+61.79+123.91	m ²	407.790	
				RAZEM	407.790
33	KNR AT-27 d.5 0103-05	Gruntowanie ręczne	m ²		
		407.79	m ²	407.790	
				RAZEM	407.790
34	KNR 2-02 d.5 0801-02 analogia	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach	m ²		
		342.59	m ²	342.590	
				RAZEM	342.590
35	KNR 2-02 d.5 0801-04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na stropach i podciągach	m ²		
		123.91	m ²	123.910	
				RAZEM	123.910
36	KNR AT-26 d.5 0101-08	Przygotowanie i naprawa podłoża - wyrównanie podłoża zaprawą - pogrubienie o 0,5 cm	m ²		
		86.63	m ²	86.630	
				RAZEM	86.630

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
37	KNR AT-24 d.5 0204-05	Okładziny ściennie z płytek o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 20x30 cm (łazienki) 29.67+29.22+27.74	m ² m ²	 86.630	
				RAZEM	86.630
38	KNR AT-24 d.5 0204-03	Okładziny ściennie z płytek o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm (kuchnia) (do wysokości 2m) 10.14+11.66+7.16	m ² m ²	 28.960	
				RAZEM	28.960
6		Podłogi i posadzki			
39	KNR-W 3 d.6 0514-03	Rozebranie podłóg drewnianych - legary 123.91	m m	 123.910	
				RAZEM	123.910
40	KNR 2-02 d.6 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym 36.15	m ³ m ³	 36.150	
				RAZEM	36.150
41	NNRNB d.6 202 1124-01 1124-02 analogia	(z.VI) Podkłady betonowe grubości 10 cm 123.91	m ² m ²	 123.910	
				RAZEM	123.910
42	KNR 2-02 d.6 0616-01 analogia	Izolacje z folii budowlanej na sucho pozioma - jedna warstwa 123.91	m ² m ²	 123.910	
				RAZEM	123.910
43	KNR 2-02 d.6 0609-03	Izolacje cieplne z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 123.91	m ² m ²	 123.910	
				RAZEM	123.910
44	NNRNB d.6 202 1129-02 1129-03	(z.VI) Posadzki cementowe grubości 5 cm zatarte na gładko wraz z cokolikami wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 123.91	m ² m ²	 123.910	
				RAZEM	123.910
45	KNR-W 2-02 d.6 1108-03	Posadzki jedno- i dwubarwne 30x30 cm na zaprawie cementowej 33.22+9.51+38.59+13.88+37.09+13.58+15.01	m ² m ²	 86.940	
				RAZEM	86.940
46	KNR 2-02 d.6 1111-01	Posadzki z deszczulek na lepiku 13.58+13.88+9.51	m ² m ²	 36.970	
				RAZEM	36.970
7		Malowanie			
47	KNR 4-01 d.7 1204-08 1	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 342.59	m ² m ²	 342.590	
				RAZEM	342.590
48	NNRNB d.7 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 342.59	m ² m ²	 342.590	
				RAZEM	342.590
49	KNR 4-01 d.7 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 342.59	m ² m ²	 342.590	
				RAZEM	342.590
50	NNRNB d.7 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 33.22+38.59+37.09+15.01	m ² m ²	 123.910	
				RAZEM	123.910
51	KNR 4-01 d.7 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 123.910	m ² m ²	 123.910	
				RAZEM	123.910
8		Docieplenie stropu			
52	KNR 2-02 d.8 0612-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt wiórowych - demontaż 139.27	m ² m ²	 139.270	
				RAZEM	139.270
53	KNR 2-02 d.8 0616-01	Izolacje z papy asfaltowej na sucho pozioma - jedna warstwa 139.27	m ² m ²	 139.270	
				RAZEM	139.270

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
54 d.8	KNR 2-02 0613-03	izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa 139.27	m ² m ²	 139.270	
9		Kominy		RAZEM	139.270
55 d.9	KNR AT-45 0102-04	Komin izolowany jednociągowy Schiedel Rondo Plus o średnicy przewodu 20 cm - 6 m wysokości komin 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
56 d.9	KNR AT-45 0102-12	Komin izolowany jednociągowy Schiedel Rondo Plus o średnicy przewodu 20 cm - każdy dalszy 1 m komin 6	m m	 6.000	
				RAZEM	6.000