Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

a) Część I: Dostawa i montaż mebli do Dziennego Domu Opieki w Gniewczynie Łańcuckiej

Lp.	Przedmiot zamówienia	Opis	Jednostka miary	Ilość
1	Zestaw mebli	- 2 szt. – stół – wykonany z drewna; wymiary: długość: min. 100cm, szerokość; min. 70 cm, wysokość: min. 70 cm; odcienie buku; - 15 szt. - krzesło – wykonane z drewna, tapicerowane z miękkim siedziskiem; wymiary: głębokość min. 50 cm x szerokość siedziska min. 45 cm x wysokość min. 100 cm; odcienie buku; - 2 szt. – ławka – tapicerowana z oparciem; wysokość całkowita: min. 90 cm, szerokość całkowita: min. 150 cm, głębokość całkowita: min. 55 cm, odcienie buku; - 4 szt. – szafka – wysokość: min. 150 cm, głębokość min.: 40 cm; szerokość min.: 55 cm; liczba drzwi 2; Rodzaj drzwi: pełne. odcienie buku; - 2 szt. – regał – wysokość: min. 190 cm, głębokość min. 35 cm; szerokość min. 80 cm, odcienie buku;	zestaw	1

b) Część II: Dostawa sprzętu RTV do Dziennego Domu Opieki w Gniewczynie Łańcuckiej

Lp.	Przedmiot zamówienia	Opis	Jednostka miary	Ilość
1	Telewizor	Parametry techniczne: • przekątna matrycy [cal] - 42 • rozdzielczość [px] - 1920 x 1080	sztuka	1

		• moc głośników – 2 x 8 W • zasilanie - 220-240 V / 50-60 Hz • format - 16:9 Funkcje: • technologia Smart TV • nagrywanie audycji • menu w języku polskim • odtwarzanie filmów z USB • automatyczne strojenie programów • kolor czarny		

c) Część III: Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego do Dziennego Domu Opieki w Gniewczynie Łańcuckiej

Lp.	Przedmiot zamówienia	Opis	Jednostka miary	Ilość
1	Piłka rehabilitacyjna 65 cm	Piłka powinna być: • wytrzymała na duże, dynamiczne obciążenia • wykonana ze specjalnego, odpornego na zniszczenia materiału zapewniającego równomierną, spowolnioną utratę powietrza nawet przy gwałtownym mechanicznym uszkodzeniu piłki, zapobiegającemu jej rozerwaniu i nagłej utracie powietrza, mającemu właściwości antypoślizgowe • zarejestrowana jako wyrób medyczny • wyposażona w pompkę	sztuka	2
2	Piłka rehabilitacyjna 75 cm	Piłka powinna być: • wytrzymała na duże, dynamiczne obciążenia • wykonana ze specjalnego, odpornego na zniszczenia materiału zapewniającego równomierną, spowolnioną utratę powietrza nawet przy gwałtownym mechanicznym uszkodzeniu piłki, zapobiegającemu jej rozerwaniu i nagłej utracie powietrza, mającemu właściwości antypoślizgowe • zarejestrowana jako wyrób medyczny	sztuka	2

		• wyposażona w pompkę		
3	Piłka rehabilitacyjna 95 cm	Piłka powinna być: • wytrzymała na duże, dynamiczne obciążenia • wykonana ze specjalnego, odpornego na zniszczenia materiału zapewniającego równomierną, spowolnioną utratę powietrza nawet przy gwałtownym mechanicznym uszkodzeniu piłki, zapobiegającemu jej rozerwaniu i nagłej utracie powietrza, mającemu właściwości antypoślizgowe • zarejestrowana jako wyrób medyczny • wyposażona w pompkę	sztuka	1
4	Rotor do ćwiczeń rąk i nóg	Urządzenie powinno być wolnostojące. Rotor powinien posiadać: • ramę ze stali • szeroką podstawę • dociskowy mechanizm oporowy • 4 nasadki antypoślizgowe	sztuka	5
3	Tablica do ćwiczeń manualnych dłoni	Tablica do ćwiczeń manualnych dłoni z oporem wyposażona w przyrządy do ćwiczeń dłoni oraz nadgarstka. Wyposażenie blatu powinno zawierać: • wałek drewniany • klapka dłoni służąca do ćwiczeń oporowych • uchwyt • spirala pionowa • koło drewniane • korytko drewniane służące do stabilizacji przedramienia przy ćwiczeniach z kołem	sztuka	2
4	Mata do rehabilitacji stóp	Mata sensoryczna wyposażona w miękkie wypustki, zapewniające efekt dodatkowej stymulacji stref reflektorycznych. Rozmiar maty: min. 100/30 cm	sztuka	5
5	Piłeczka do rehabilitacji dłoni	Piłeczka rehabilitacyjna z kolcami wykonana z materiału PCV. Różne długości średnicy.	sztuka	15
6	Łóżko rehabilitacyjne	Łóżko powinno posiadać: • czterosegmentowe leże • elektryczną regulację wysokości całego leża • elektryczną regulację wysokości leża od strony głowy	sztuka	1

		• elektryczną regulację kąta nachylenia oparcia • elektryczną regulację części udowej • barierki boczne, opuszczane • wysięgnik z uchwytem • uchwyty podtrzymujące materac • kółka z blokadami • system transportowy • wymiary leża co najmniej 90 x 200 cm		

d) Część IV: Dostawa sprzętu pielęgnacyjno - wspomagającego dla Dziennego Domu Opieki w Gniewczynie Łańcuckiej

Lp.	Przedmiot zamówienia	Opis	Jednostka miary	Ilość
1	Ciśnieniomierz	Dane techniczne: • funkcja wykrywania nieregularnej pracy serca • funkcja uśredniania wyników, regulowany kąt ułożenia mankietu • wyświetlacz: cyfrowy, zakres pomiaru ciśnienia: 0 mmHg - 299 mmHg, • zakres pomiaru tętna: 40 - 180 uderzeń/min., • dokładność pomiaru ciśnienia: +/- 3 mmHg, • automatyczny zawór uwalniania powietrza, • pojemnościowy czujnik ciśnienia, •zasilanie: baterie alkaliczne AA 1,5V lub zasilacz prądu stałego/przemiennego (w zestawie).	sztuka	2
2	Nakładki na sedes dla osób niepełnosprawnych	• nakładka na sedes powinna być wykonana z wytrzymałego tworzywa sztucznego, • wysokość podwyższenia min. 10 cm • maksymalne obciążenie min. 160 kg. • zakres regulacji klipsa mocującego 7-12 cm.	sztuka	4
3	Apteczka przenośna z wyposażeniem	Apteczka przenośna powinna zawierać minimum: • 2 szt. Opatrunek indywidualny G • 2 szt. Opaska elastyczna 4m x 6cm • 1 szt. Opaska elastyczna 4m x 8cm	sztuka	1

		• 2 szt. Chusta trójkątna
		• 1 kpl. Zestaw plastrów wykrywalnych:
		  • 10 szt - 1,9x7,2 cm,
		  • 10 - szt 2,5 x 7,2cm
		• 10 szt. Rękawiczki jednorazowe nitrylowe
		• 1 szt. Zestaw do płukania oka
		• 1 szt. Koc ratunkowy
		• 1 szt. Ustnik do szt. oddychania
		• 3 szt. Kompres 10x10 (pak po 2szt.)
		• 2 szt. Chusta opatrunkowa 60 x 80cm
		• 3 szt. Opatrunek Hydrożelowy
		• 1 szt. Termometr
		• 1 szt. Płyn do odkażania rąk Skinman Soft
		• 5 szt. Worek foliowy
		• 1 szt. Nożyczki 14,5 cm
		• 1 szt. Opatrunek/siatka opatrunkowa typu codofix
		• 1 szt. Instrukcja udzielania pierwszej pomocy		

e) Część V: Dostawa sprzętu relaksująco - gimnastycznego dla Dziennego Domu Opieki w Gniewczynie Łańcuckiej

Lp.	Przedmiot zamówienia	Opis	Jednostka miary	Ilość

1	Materac pneumatyczny przeciwodleżynowy	• przeznaczony jest do profilaktyki i wspomagania leczenia odleżyn - budowa oparta na podzieleniu materaca na komory powietrzne pozwalająca na równomierne rozłożenie ciężaru ciała pacjenta, prawidłową wentylację (natlenienie i odprowadzenie wilgoci) oraz dzięki właściwościom izolacyjnym powietrza – komfort temperaturowy. • zmiennociśnieniowy, bąbelkowy z pompą z płynną regulacją ciśnienia • wykonany z PVC • specjalne haki służące do zawieszenia pompy na łóżku w zestawie	sztuka	**1**
2	Bieżnia elektryczna	Bieżnia powinna posiadać: • moc silnika: co najmniej 2,5 KM • prędkość: 1-16 km/h • automatyczna regulacja prędkości i nachylenia pasa bieżnego • wymiary pasa biegowego co najmniej 135/45 cm • dotykowe sensory do pomiaru pulsu • przyciski szybkiego wyboru prędkości • obciążenie co najmniej 110 kg • kółka transportowe • komputer z wyświetlaczem LCD z podświetleniem mierzącym: czas, prędkość, dystans, puls, spalone kalorie • programy treningowe	sztuka	**1**
3	Rower magnetyczny	Rower powinien posiadać: • opór magnetyczny zewnętrzny • zakres regulacji obciążenia: min.16 stopni • regulacja oporu: automatyczna • opór: magnetyczny zewnętrzny • rolki transportowe • obciążenie produktu (waga użytkownika) co najmniej 120 kg • funkcje komputera: czas, dystans, prędkość, kalorie, puls, WATT,	sztuka	**1**
4	Stepper	Stepper powinien posiadać: • dwa ruchome ramiona; • system oporu: hydrauliczny;	sztuka	**1**

		• dwa cylindry hydrauliczne; • ekspandery; • obciążenie co najmniej: 100 kg; • komputer mierzący czas, kalorie, liczba powtórzeń na minutę, ilość kroków; • funkcję Scan;		
5	Fotel pionizujący	Fotel powinien posiadać •podwójne krzesło silikonowe zapewniające wszystkie możliwości regulacji • oparcie poruszające się niezależnie od podróżnika • poduszki wypełnione włóknami • pełne podpórki na nogi	sztuka	**1**
6	Mata masująca	Mata powinna zawierać: • funkcję masażu wibracyjnego • funkcję grzania • głowice masujące shiatsu	sztuka	**2**
7	Kołnierz masujący	Kołnierz powinna zawierać: • funkcję grzania • głowice masujące shiatsu	sztuka	**1**
8	Piłeczka żelowa przeciwstresowa	Piłeczka wykonana z elastycznego tworzywa sztucznego. Różne stopnie twardości – stawianego oporu.	sztuka	**5**
9	Kije do Nordic Walking	Kije wykonane z wysokiej jakości materiałów, z możliwością regulacji wysokości w przedziale 85-140 cm i wadze w przedziale 440-490 g. W zestawie zapasowe końcówki, pokrowiec.	sztuka	**30**