

Ogłoszenie nr 540142895-N-2019 z dnia 11-07-2019 r.

GMINA TRYNCZA
37-204 Tryńcza
woj. podkarpackie
tel/fax 16 642 12 21

Tryńcza:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 564592-N-2019

Data: 25/06/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Tryńcza, Krajowy numer identyfikacyjny 65090056500000, ul. Tryńcza 127, 37-204 Tryńcza, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 166 421 221, e-mail ug.tryncza@data.pl, faks 166 421 221.

Adres strony internetowej (url): www.bip.tryncza.eu

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: II.4)

W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. Przebudowa, rozbudowa i remont istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Tryńcza. 2. Przedmiot zamówienia realizowany będzie na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków na działkach o nr ew. 59/2 oraz 60/4 w miejscowości Tryńcza gm. Tryńcza powiat przeworski. 3. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1) remont pompowni głównej polegający na wymianie urządzeń technologicznych oraz wykonaniu komory zasuw wraz z wyposażeniem, 2) budowę budynku stopnia mechanicznego w konstrukcji murowanej wraz z montażem urządzeń technologicznych (kratopiaskownik z prasopłuczką skratek), 3) remont i adaptacja reaktorów biologicznych do układu przepływowego wraz z montażem urządzeń

technologicznych (ruszty napowietrzające, mieszadła, pompy zatapialne, dmuchawy), 4) budowę dwóch osadników wtórnych o przepływie pionowym wraz z wyposażeniem technologicznym oraz pompownią osadu nadmiernego i recyrkulowanego, 5) budowę zbiornika tlenowej stabilizacji osadu wraz z montażem urządzeń technologicznych (ruszt napowietrzający, dekanter pływający), 6) remont budynku techniczno-socjalnego wraz z wymianą urządzeń odwadniania osadu ze zmianą na prasę filtracyjno-taśmową. 4. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące elementy: Roboty konstrukcyjno-budowlane: 1) pompownia ścieków, 2) komora zasuw, 3) punkt zlewny ścieków, 4) budynek sita (roboty ziemne, fundamenty, ściany, posadzka, pomosty i schody, konstrukcja dachu, elewacja), 5) reaktor wielofunkcyjny, 6) budynek dmuchaw, 7) osadniki wtórne i pompownia osadu (przygotowanie terenu pod budowę, roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej, roboty izolacyjne, roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych), 8) komora wody technologicznej, 9) komora stabilizacji osadu (reaktor), 10) budynek wielofunkcyjny (ściany, stolarka okienna i drzwiowa, posadzki, dach konstrukcja i pokrycie, podpory, elewacja), 11) magazyn koagulanta PIX, 12) komora pomiarowa; Roboty technologiczne: 13) przepompownia ścieków surowych (pompownia – roboty demontażowe, pompownia – roboty montażowe, komora zasuw-roboty montażowe), 14) budynek stopnia mechanicznego (instalacja kratopiaskownika, instalacje wodno-kanalizacyjne, wentylacja mechaniczna i grawitacyjna), 15) reaktor biologiczny (komory biologiczne – roboty demontażowe, komory biologiczne – roboty montażowe), 16) stacja dmuchaw (roboty demontażowe, roboty montażowe), 17) osadniki wtórne i pompownie osadu (osadnik wtórny pionowy, pompownia, osadu, komora zasuw+pomiarowa, rurociągi technologiczne), 18) pompownia wody technologicznej, 19) komora stabilizacji osadu, 20) budynek wielofunkcyjny – istniejący (roboty demontażowe, roboty instalacyjno-technologiczne, wentylacja mechaniczna i grawitacyjna), 21) stacja dozowania koagulanta –PIX (roboty demontażowe, roboty montażowe), 22) komora pomiarowa ścieków oczyszczonych (roboty demontażowe, roboty montażowe), 23) przewody międzyobiektywne (roboty ziemne, przyłącz wody, rurociąg tłoczny ścieków surowych, rurociąg tłoczny wody technologicznej, rurociągi tłoczne osadu, kanalizacja grawitacyjna), 24) studnia wodomierzowa (roboty montażowe), 25) roboty, obiekty pomocnicze i towarzyszące (roboty tymczasowe, wyposażenie oczyszczalni, rozruch technologiczny), Instalacje elektryczne i AKPIA: 26) roboty ziemne dla zasilania urządzeń zewnętrznych, 27) układanie kabli międzyobiektowych, 28) rozdzielnica główna i rozdzielnice obiektowe, 29) instalacja wewnętrzna – budynek wielofunkcyjny, 30) instalacja wewnętrzna – budynek stopnia

mechanicznego, 31) monitoring i AKPiA, Zagospodarowanie terenu 32) roboty ziemne, korytowanie, punkt zlewny, ciągi pieszce, zieleń. 5. Uwaga: Zamawiający informuje, że projekt budowlany i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych obejmuje szerszy zakres niż objęty zamówieniem, tj. zakres robót nie obejmuje wykonania, m.in.: silosu na wapno, wiaty na osad i wiaty na skratki i piasek, kontenerowego punktu zlewnego, stacji dezodoryzacji, biofiltru, stacji higienizacji i osadu, przykrycia reaktora - wykonanie tych elementów nie jest objęte niniejszym postępowaniem. 6. Obecnie pracująca oczyszczalnia ścieków mechaniczno-biologiczna działa w oparciu o reaktor wielofunkcyjny „Hydrocentrum” o przepustowości $Q=480\text{m}^3/\text{d}$. 7. Wszelkie prace w ramach realizowanej inwestycji będą prowadzone podczas ciągłej pracy obiektów oczyszczalni ścieków. Wykonawca zapewni prowadzenie wszelkich prac w sposób pozwalający na ciągłą i prawidłową eksploatację działających obiektów oczyszczalni ścieków. W przypadku, w którym wymagana będzie jakakolwiek przerwa w pracy obiektów i urządzeń oczyszczalni ścieków Wykonawca uzgodni z Zamawiającym sposób przeprowadzenia prac i zapewni ich prowadzenie bez naruszenia stabilności procesów technologicznych. 8. Zamawiający posiada prawomocną decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę przedmiotu zamówienia wydaną przez Starostę Przeworskiego Nr AB.6740.306.2017- decyzja nr 380/2017 z dnia 06.09.2017 r. 9. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: 1) Załącznik Nr 8 do SIWZ Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, 2) Załącznik Nr 9 do SIWZ Dokumentacja projektowa (w tym: projekt budowlany), 3) Załącznik Nr 10 do SIWZ Przedmiar robót, 4) Załącznik Nr 6 do SIWZ Istotne postanowienia umowy – wzór umowy. 10. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia odniesiono się do nazw producentów produktów, typów urządzeń, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, podano je dla określenia wymaganego standardu technicznego, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny". Jeżeli wskazano normy, aprobaty, specyfikacje i systemy o których mowa w art. 30 ust. 1 – 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, podano je dla określenia wymaganego standardu technicznego, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Wykonawcy przysługuje prawo zastąpienia ich przez materiały, urządzenia o co najmniej równoważnych parametrach technicznych pod warunkiem osiągnięcia założonych standardów technicznych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia, rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, składając z ofertą odpowiednie dokumenty, z których

jednoznacznie będzie wynikać spełnianie minimalnych parametrów technicznych określonych w opisie przedmiotu zamówienia. Udowodnienie równoważności leży po stronie wykonawcy. Brak w ofercie dokumentów potwierdzających równoważność materiałów, urządzeń, rozwiązań stanowić będzie domniemanie zaoferowania rozwiązań określonych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. 11. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia, w okresie gwarancji zapewni wykonywanie czynności konserwacyjnych oraz przeglądów zgodnie z wymogami i zaleceniami określonymi przez producenta (m.in. w dokumentacji technicznej, dokumentacji rozruchowej, instrukcjach, kartach gwarancyjnych, itp.) wszystkich systemów i urządzeń dla zapewnienia ich optymalnej sprawności i utrzymania gwarancji. Czynności te będą dokonywane nieodpłatnie, w tym nieodpłatnie będą zapewnione przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub producentów urządzeń wszelkie materiały eksploatacyjne lub urządzenia, które zgodnie z ich specyfikacją muszą zostać wymienione w okresie gwarancji. 12. Materiały budowlane stosowane do wykonywania przedmiotu zamówienia muszą spełniać wymogi art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. 13. Zamawiający wymaga na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych zatrudnienia przez wykonawcę lub jego podwykonawców na podstawie umowy o pracę osób do wykonywania wszelkich czynności bezpośrednio związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, tj. czynności ogólnobudowlane, montażowe i instalacyjne. Wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 z póź. zm.). (Obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane samodzielnie i osobiście przez osoby prowadzące działalność gospodarczą na podstawie tzw. samozatrudnienia, jako podwykonawcy). Szczegółowy sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, zawarte są w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. Przebudowa, rozbudowa i remont istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Tryńcza. 2. Przedmiot zamówienia realizowany będzie na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków na działkach o nr ew. 59/2 oraz 60/4 w miejscowości Tryńcza gm. Tryńcza powiat przeworski. 3. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1) remont pompowni głównej polegający na wymianie urządzeń technologicznych oraz wykonaniu komory zasuw wraz z wyposażeniem, 2) budowę budynku stopnia mechanicznego w

konstrukcji murowanej wraz z montażem urządzeń technologicznych (kratopiaskownik z prasopłuczką skratek), 3) remont i adaptacja reaktorów biologicznych do układu przepływowego wraz z montażem urządzeń technologicznych (ruszty napowietrzające, mieszadła, pompy zatapialne, dmuchawy), 4) budowę dwóch osadników wtórnych o przepływie pionowym wraz z wyposażeniem technologicznym oraz pompownią osadu nadmiernego i recyrkulowanego, 5) budowę zbiornika tlenowej stabilizacji osadu wraz z montażem urządzeń technologicznych (ruszt napowietrzający, dekanter pływający), 6) remont budynku techniczno-socjalnego wraz z wymianą urządzeń odwadniania osadu ze zmianą na prasę filtracyjno-taśmową. 4. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące elementy: Roboty konstrukcyjno-budowlane: 1) pompownia ścieków, 2) komora zasuw, 3) punkt zlewny ścieków, 4) budynek sita (roboty ziemne, fundamenty, ściany, posadzka, pomosty i schody, konstrukcja dachu, elewacja), 5) reaktor wielofunkcyjny, 6) budynek dmuchaw, 7) osadniki wtórne i pompownia osadu (przygotowanie terenu pod budowę, roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej, roboty izolacyjne, roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych), 8) komora wody technologicznej, 9) komora stabilizacji osadu (reaktor), 10) budynek wielofunkcyjny (ściany, stolarka okienna i drzwiowa, posadzki, dach konstrukcja i pokrycie, podpory, elewacja), 11) magazyn koagulanta PIX, 12) komora pomiarowa; Roboty technologiczne: 13) przepompownia ścieków surowych (pompownia – roboty demontażowe, pompownia – roboty montażowe, komora zasuw-roboty montażowe), 14) budynek stopnia mechanicznego (instalacja kratopiaskownika, instalacje wodno-kanalizacyjne, wentylacja mechaniczna i grawitacyjna), 15) reaktor biologiczny (komory biologiczne – roboty demontażowe, komory biologiczne – roboty montażowe), 16) stacja dmuchaw (roboty demontażowe, roboty montażowe), 17) osadniki wtórne i pompownie osadu (osadnik wtórny pionowy, pompownia, osadu, komora zasuw+pomiarowa, rurociągi technologiczne), 18) pompownia wody technologicznej, 19) komora stabilizacji osadu, 20) budynek wielofunkcyjny – istniejący (roboty demontażowe, roboty instalacyjno-technologiczne, wentylacja mechaniczna i grawitacyjna), 21) stacja dozowania koagulanta –PIX (roboty demontażowe, roboty montażowe), 22) komora pomiarowa ścieków oczyszczonych (roboty demontażowe, roboty montażowe), 23) przewody międzyobiektywne (roboty ziemne, przyłącz wody, rurociąg tłoczny ścieków surowych, rurociąg tłoczny wody technologicznej, rurociągi tłoczne osadu, kanalizacja grawitacyjna), 24) studnia wodomierzowa (roboty montażowe), 25) roboty, obiekty pomocnicze i towarzyszące (roboty tymczasowe, wyposażenie oczyszczalni, rozruch technologiczny), Instalacje elektryczne i

AKPIA: 26) roboty ziemne dla zasilania urządzeń zewnętrznych, 27) układanie kabli międzyobektowych, 28) rozdzielnica główna i rozdzielnice obiekto we, 29) instalacja wewnętrzna – budynek wielofunkcyjny, 30) instalacja wewnętrzna – budynek stopnia mechanicznego, 31) monitoring i AKPiA, Zagospodarowanie terenu 32) roboty ziemne, korytowanie, punkt zlewny, ciągi piesze, zieleń. 5. Uwaga: Zamawiający informuje, że projekt budowlany i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych obejmuje szerszy zakres niż objęty zamówieniem, tj. zakres robót nie obejmuje wykonania, m.in.: silosu na wapno, wiaty na osad i wiaty na skratki i piasek, kontenerowego punktu zlewnego, stacji dezodoryzacji, biofiltru, stacji higienizacji osadu, przykrycia reaktora - wykonanie tych elementów nie jest objęte niniejszym postępowaniem. 6. Obecnie pracująca oczyszczalnia ścieków mechaniczno-biologiczna działa w oparciu o reaktor wielofunkcyjny „Hydrocentrum” o przepustowości $Q=480\text{m}^3/\text{d}$. 7. Wszelkie prace w ramach realizowanej inwestycji będą prowadzone podczas ciągłej pracy obiektów oczyszczalni ścieków. Wykonawca zapewni prowadzenie wszelkich prac w sposób pozwalający na ciągłą i prawidłową eksploatację działających obiektów oczyszczalni ścieków. W przypadku, w którym wymagana będzie jakakolwiek przerwa w pracy obiektów i urządzeń oczyszczalni ścieków Wykonawca uzgodni z Zamawiającym sposób przeprowadzenia prac i zapewni ich prowadzenie bez naruszenia stabilności procesów technologicznych. 8. Zamawiający posiada prawomocną decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę przedmiotu zamówienia wydaną przez Starostę Przeworskiego Nr AB.6740.306.2017- decyzja nr 380/2017 z dnia 06.09.2017 r. 9. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: 1) Załącznik Nr 8 do SIWZ Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, 2) Załącznik Nr 9 do SIWZ Dokumentacja projektowa (w tym: projekt budowlany), 3) Załącznik Nr 10 do SIWZ Przedmiar robót, 4) Załącznik Nr 6 do SIWZ Istotne postanowienia umowy – wzór umowy, 5) Załącznik Nr 11 do SIWZ Zestawienie parametrów równoważności. 10. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia odniesiono się do nazw producentów produktów, typów urządzeń, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, podano je dla określenia wymaganego standardu technicznego, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny". Jeżeli wskazano normy, aprobaty, specyfikacje i systemy o których mowa w art. 30 ust. 1 – 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, podano je dla określenia wymaganego standardu technicznego, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Wykonawcy przysługuje prawo zastąpienia ich przez materiały, urządzenia o co najmniej równoważnych

parametrach technicznych pod warunkiem osiągnięcia założonych standardów technicznych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia, rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, składając z ofertą odpowiednie dokumenty, z których jednoznacznie będzie wynikać spełnianie minimalnych parametrów technicznych określonych w opisie przedmiotu zamówienia. Udowodnienie równoważności leży po stronie wykonawcy. Brak w ofercie dokumentów potwierdzających równoważność materiałów, urządzeń, rozwiązań stanowić będzie domniemanie zaoferowania rozwiązań określonych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie wymaga uzyskania zgody na wbudowanie urządzeń posiadających parametry równoważne względem urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej.

12. Materiały budowlane stosowane do wykonywania przedmiotu zamówienia muszą spełniać wymogi art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

13. Zamawiający wymaga na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych zatrudnienia przez wykonawcę lub jego podwykonawców na podstawie umowy o pracę osób do wykonywania wszelkich czynności bezpośrednio związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, tj. czynności ogólnobudowlane, montażowe i instalacyjne. Wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.). (Obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane samodzielnie i osobiście przez osoby prowadzące działalność gospodarczą na podstawie tzw. samozatrudnienia, jako podwykonawcy).

Szczegółowy sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, zawarte są w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

Z up. WÓJTA
Tomasz Beniał
KIEROWNIK
REFERATU INWESTYCJI

