

**PROTOKÓŁ Nr.6/11**  
**z posiedzenia Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Terenami,**  
**Rozwoju i Ochrony Środowiska RG odbytego w dniu**  
**12 lipca 2011 r.**

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji – jak załączona lista obecności.

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli

- |                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| 1. P. LENAR Tomasz       | - Dyr. Zarządu Dróg Powiatowych |
| 2. P. WALKIEWICZ Tadeusz | - Czł. Zarządu Rady Powiatu     |
| 3. P. KORNAFEL Marta     | - Radna RG                      |
| 4. P. NOWAK Zofia        | - z-ca Wójta Gminy              |
| 5. P. KORNAK Bogusława   | - Sekretarz Gminy               |
| 6. P. WIELGOS Teresa     | - Skarbnik Gminy                |
| 7. P. PENKAL Tomasz      | - insp. UG                      |

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia, powitania uczestników, stwierdzenie prawomocności posiedzenia,
2. Przyjęcie porządku obrad,
3. Przedstawienie zadań poszczególnych miejscowości do realizacji przez Zarząd Dróg Powiatowych,
4. Ustalenie priorytetów w zakresie remontu dróg gminnych w br.
5. Sprawy różne.
6. Zakończenie.

Ad1/ Otwarcia posiedzenia, powitania jego uczestników oraz stwierdzenia prawomocności posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji P. Stanisław KOSTUREK.

Ad2/ Porządek posiedzenia został jednogłośnie przyjęty o treści jak wyżej.

Ad3/ Radna z Głogowca P. KORNAFEL Marta zgłosiła potrzebę:

- montażu barierki przy drodze powiatowej,

Odpow. P. Lenara: nie ma pieniędzy,

Radny z Jagielly P.KORPETA Tadeusz:

- montaż barierki na moście pomiędzy Jagiellą Małą i Jagiellą, oraz na moście w centrum wsi,

Odpow. P.Lenara: barierka na most w centrum wsi jest zakupiona i będzie zamontowana w tym tygodniu. Na zakup barierki na most pod Małą Jagiella na razie brak pieniędzy.

Radny z Ubieszyn P. Kosturek Stanisław:

- przekraczany jest dopuszczalny tonaż na drogach :

- odwodnić drogę przy grzybku w Ubieszynie,

Odpow. P. Lenara: dzwonić na policję, udrożnić odpływ na placu grzybka,

Radny z Tryńczy P.CEBULA Ryszard:

- wyrównać pobocza i ustawić znaki ograniczające tonaż.

Odpow. P.Lenara: będą stawiane znaki.

Radny z Gniewczyny Łańc.P.MAZUR Władysław:

- naprawić barierki na moście ,

- przyspieszyć budowę chodnika i ścieżki rowerowej przy drodze do Fabryki Wagonów,

- naprawić podłogę mostu na Wisloku, nie ograniczać jego tonażu. Pomalować konstrukcję mostu,

- zamontować lustro przy wylocie na drogę wojewódzką od Fabryki Wagonów,

- podnieść drogę za Wislokiem , będzie wtedy spełniać rolę wału p.powodziowego,

- wybudować chodnik na Zakręcie.

Odpow. P. Lenara:

- barierka zostanie naprawiona,

- realizowane będą zadania na drodze do Fabryki Wagonów. Droga zostanie odwodniona i wykonany chodnik. Nie ma potrzeby instalacji lustra.

- budowany będzie chodnik /600 m/przy drodze na Zakręcie przez firmę budującą autostradę

- naprawiona zostanie podłoga mostu na Wisloku i założony monitoring,

Radny z Gorzyc P.FLAK Leszek:

- przeprowadzić remont drogi, poboczy i rowów,

- uruchomić pracę na koparce na drugą zmianę,

- rozwiązać sprawę bobrów przy moście,

Odp. P. Lenara:

- mieszkańcy winni sobie zabezpieczyć rury na podjazdy do zagrod,

- koparka nie wytrzyma pracy na dwie zmiany,

- z uwagi na bobry zachodzi potrzeba podniesienia poziomu wody przy moście,

Z-ca Wójta gminy P. NOWAK Zofia stwierdziła, że potrzeba zaproszenia

P.Lenara na posiedzenie Komisji wynika ze zgłoszeń radnych na sesjach RG.

Zwróciła uwagę na potrzebę koszenia poboczy i wycinki krzaków przy drogach powiatowych. Koszenie może wykonywać KZB.

Zaprosiła P.Lenara na sesję Rady Gminy planowanej w m-cu sierpniu br.

P. Lenar nie zgodził się na koszenie poboczy przez KZB z uwagi na wysoką cenę.

P. Lenar podziękował Gminie za partycypację w kosztach remontów dróg powiatowych na terenie gminy.

Poprosił o zwolnienie go z planowanego objazdu dróg.

Zrezygnowano z objazdu dróg.

Ad4/ P.PENKAL Tomasz przedstawił propozycję remontu dróg gminnych – jak załącznik. Komisja je zaakceptowała.

Ad5/ W sprawach różnych P. NOWAK Zofia poinformowała o otwarciu ofert na budowę ORLIKA w Gniewczynie.

P. Mazur Władysław zwrócił uwagę na zbadanie własności działki na której ma być budowane boisko.

Na tym posiedzenie i protokół zakończono.

Protokolował  
Edward Wiszczycki

Przewodniczący Komisji  
Kosturzek Stanisław

## Proponowane drogi do modernizacji w 2011 r.

Lp.	Miejscowość	Metoda	Dł. / szer.	Szacunkowa wartość
1	Głogowiec – Ilki	Roboty ziemne, wykonanie podbudowy z tłuczni kamiennego gr. 15 cm	455 / 4	63 700,00 zł
2	Tryńcza ul. Strażacka – Kościelna	Poszerzenie nawierzchni drogi , wyrównanie warstwy istniejącej położenie warstwy nawierzchniowej gr. 4 cm + 4 cm	460 / śr. 4,2	145 000,00 zł
3	Ubieszyn – w kierunku Borków	Położenie nawierzchni mineralno – bitumicznej gr. 4 cm + 3 cm	300 / 3,5	54 600,00 zł
4	Wólka Ogryzkowa – Zagumienna ( Filip – Śliwa )	Wykonanie warstwy odsączającej, uzupełnienie nawierzchni tłuczniem z zaklinowaniem gr. 17 cm	945 / 3	90 720,00 zł
5	Jagiełła – Mała Jagiełła obok sklepu	Wykonanie warstwy odsączającej, uzupełnienie nawierzchni tłuczniem z zaklinowaniem gr. 17 cm	330 / 3,5	36 960,00 zł
6	Gniewczyzna Łańcucka – Zawisłocze Duże	Roboty ziemne, wykonanie podbudowy z tłuczni kamiennego gr. 7 cm położenie warstwy nawierzchniowej z masy 6 cm	2700 / 3,5	505 750,00 zł
7	Gniewczyzna Tryniecka – Zawisłocze Małe	Uzupełnienie nawierzchni tłuczniem gr. 7 cm oraz dwukrotne skropienie emulsją i grysem	330 / 3	34 650,00 zł
8	Wólka Małkowa – Chodaczów	Położenie masy mineralno – bitumicznej warstwy profilowej gr. 5 cm	700 / 4	85 000,00 zł
9	Gorzyce – w kierunku P. Siwika	Uzupełnienie nawierzchni tłuczniem + zaklinowanie gr. 10 cm	300 / 3,5	33 600,00 zł
10	Gorzyce Kościół – P. Piróg	Uzupełnienie nawierzchni tłuczniem gr. 7 cm + dwukrotne skropienie przy użyciu emulsji i grysu	410/3,5	57 400,00 zł
11	Jagiełła – Niechciałki	Wyrównanie warstwy masa + warstwa ścieralna gr. 7 cm	1200/4	249 600,00 zł
12	Gniewczyzna Łańcucka – drogi wewnętrzne Niemiec , Hanejko	Roboty ziemne, wykonanie podbudowy z tłuczni kamiennego gr. 15 cm położenie warstwy nawierzchniowej z masy 5 cm	100 / 2,5 100 / 2,5	Razem : 40 000 zł
13	Tryńcza – Zawisłocze	Wyrównanie warstwy istniejącej masa + warstwa ścieralna gr. 7 cm	580 / 4	120 640,00 zł
14	Gniewczyzna Łańcucka – Piaski	Wykonanie podbudowy z tłuczni gr. 7 cm = dwukrotne skropienie emulsją i grysem	160 / 3	16 800, 00 zł
15	Gniewczyzna Łańcucka – Podgrzęszcze	Wykonanie podbudowy z tłuczni kamiennego + zaklinowanie gr. 15 cm	400 / 3	42 000,00 zł
Razem :				1 540 420,00zł