



URZĄD GMINY TRYŃCZA
37-204 Tryńcza 127

tel./fax: +48 (16) 642-12-21 e-mail: ug.tryncza@data.pl
<http://www.tryncza.eu>

Tryńcza, dnia 2015-04-28

UIB.271.5.2015

GMINA TRYŃCZA
37-204 TRYŃCZA
woj. podkarpackie
tel/fax (0-16) 642-12-21

WSZYSCY WYKONAWCY
BIORACY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW
WRAZ ZE ZMIANĄ TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Jagiełła”

Działając w oparciu o art. 38 ust.1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z póź. zm.), **Zamawiający - Gmina Tryńcza, 37-204 Tryńcza 127** przekazuje treść zapytań Wykonawców wraz wyjaśnieniami dotyczącymi Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz wprowadza do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zmiany:

PYTANIE Nr 1

Czy dźwig platformowy ma być malowany czy ze stali nierdzewnej?

ODPOWIEDŹ

Konstrukcja dźwigu platformy wykonana z elementów stalowych cynkowych malowanych?

PYTANIE Nr 2

Brama garażowa - automatyczna z siłownikiem i na pilota czy zwykła uchylna ręcznie?

ODPOWIEDŹ

Brama garażowa - automatyczna z siłownikiem i na pilota.

PYTANIE Nr 3

Jaki kolor drzwi EI-30 -D8 i D9?

ODPOWIEDŹ

Drzwi w kolorze orzech

PYTANIE Nr 4

Drzwi D5-w przedmiarach robót poz.127 jest 4 sztuki i poz. 128 jest 2 sztuki a w zestawieniu stolarki jest 4sztuki -która wielkość jest prawidłowa?

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z przedmiarem robót.

PYTANIE Nr 5

Drzwi D6-w przedmiarach robót poz. 127 jest 2 sztuki i poz. 128 jest 2 sztuki a w zestawieniu stolarki jest 3 sztuki-która wielkość jest prawidłowa?

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z przedmiarem robót.

PYTANIE Nr 6

Czy drzwi wewnętrzne wykazane jako drewniane dębowe mają być faktycznie dębowe/bardzo drogie/ czy można zastąpić drzwiami podobnymi systemowymi np. PORTA?

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie Nr 13.

PYTANIE Nr 7

Czy płytek ściennych i podłogowych nie można było zaaranżować Polskich producentów np. OPOCZNO,TUBĄDZIN - które najlepiej sprawdzają się w naszych warunkach?

ODPOWIEDŹ

Do wyceny należy przyjąć materiały zgodnie z Koncepcją elewacji i aranżacji wnętrza budynku WDK w miejscowości Jagiełła oraz zgodnie z zapisami określonymi w Rozdziale 2 pkt 3 SIWZ.

PYTANIE Nr 8

Płytki do okładzin schodów wewnętrznych i zewnętrznych w podanych wymiarach będą powodować duży odpad, co zwiększa koszty wykonania robót, ponadto włoskie płytki na zewnątrz nie sprawdzają się w naszych warunkach klimatycznych, nie można zastosować Polskich producentów równie dobrych lub lepszych od włoskich?

ODPOWIEDŹ

Do wyceny należy przyjąć materiały zgodnie z Koncepcją elewacji i aranżacji wnętrza budynku WDK w miejscowości Jagiełła oraz zgodnie z zapisami określonymi w Rozdziale 2 pkt 3 SIWZ.

PYTANIE Nr 9

Zwróciłam się do mojej firmy o wystawienie gwarancji wadium i otrzymałam informację, że Zamawiający użył w SIWZ starych zapisów ustawy PZP, natomiast obecnie obowiązują nowe przepisy, które nie zostały ujęte w SIWZ przez Zamawiającego w/w postępowaniu. Dlatego zwracam się z wnioskiem o zmianę zapisów SIWZ zgodnie z nowymi zapisami Ustawy PZP

ODPOWIEDŹ

Zamawiający zmienia zapis w Rozdziale 9 pkt 14 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

jest:

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z póź.zm.), nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z póź.zm.), lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

winno być:

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

PYTANIE Nr 10

Przyklejony styrodur do ścian cokołu jest częściowo zniszczony, należałoby go wymienić, w dużej części też trzeba go od nowa przykleić, brak na nim warstwy zbrojącej/ siatki x 2 warstwy, jeżeli ma to być pod okładziny z płytek –poz. 156 p.r., należy też wykonać kołkowanie-brak takich pozycji w p.r?

ODPOWIEDŹ

Zakres robót nie obejmuje uzupełnień izolacji ze styroduru.

PYTANIE Nr 11

Odnowienie ściany - poz 149 p.r - zgodnie z sztuką budowlaną, ściana ta powinna zostać wyrównana zaprawą klejową do siatki, ewentualnie można też zatopić w niej siatkę z włókna szklanego, zagruntować podkładem i wykonać wyprawę z tynku, w stanie istniejącym nie powinno się wykonywać wyprawy z tynku, brak takich pozycji w p.r

ODPOWIEDŹ

Pozycja 149 przedmiaru robót obejmuje wykonanie warstwy pośredniej celem wyrównania istniejącej ściany i przygotowanie do ułożenia wyprawy elewacyjnej która ujęta jest w poz. 150 przedmiaru robót.

PYTANIE Nr 12

Brak w przedmiarach robót cokolików do poz 164 p.r i do poz 165 p.r

ODPOWIEDŹ

W poz. 164 i 165 dotyczących okładzin schodów nie jest przewidziane wykonywanie cokolików.

PYTANIE Nr 13

Poz.1.128 przedmiaru Dostawa i montaż drzwi z PCV bez obróbki osadzenia-profil 6-komorowy wg projektu aranżacji wnętrz - 46,19 m²

drzwi D3 2*0,90*2,05 = 3,69 m²

drzwi D4 3*0,90*2,05 = 5,54 m²

drzwi D5 2*0,80*2,05 = 3,28 m²

drzwi D6 2*,80*21,05 = 33,68 m²

a powinno być 2*0,80*2,05 = 3,28 m², co dałoby łączną ilość m² pozycji 15,79.

Prosimy o korektę przedmiaru.

ODPOWIEDŹ

Zmienia się treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia - w przedmiarze robót stanowiącym załącznik Nr 9- do SIWZ – Przedmiar robót, w następujący sposób:

dotyczy: Jagiełła – Wiejski Dom Kultury – roboty budowlane

jest:

127	KNR-W 2-02 d.7 1027-02 analogia	Drzwi wewnętrzne drewniane jednoskrzydłowe pełne - dębowe wraz z euroościeżnicą regulowaną - wg projektu aranżacji wnętrz, - drzwi D3 o wym. 90x205 (do pom. 2.5 i 2.9), - drzwi D4 o wym. 90x205 - z podcięciem wentylacyjnym (do pom. 2.11 i 1.11) - drzwi D5 o wym. 80x205 - z podcięciem wentylacyjnym (do pom. 2.11, 2.12, do WC w pom. 1.11) - drzwi D6 o wym. 80x205 (do pom. 2.4 i 2.3)	m ²		7,24
	D3	3*0,90*2,05	m ²	5,54	
	D4	2*0,90*2,05	m ²	3,69	
	D5	4*0,80*2,05	m ²	6,56	
	D6	2*0,80*2,05	m ²	3,28	
				RAZEM	19,07
128	KNR 0-19 d.7 1022-12	Dostawa i montaż drzwi z PCV bez obróbki osadzenia - profil 6-komorowy - wg projektu aranżacji wnętrz, - drzwi D3 o wym. 90x205 (do pom. 1.19, 1.20), - drzwi D4 o wym. 90x205 - z podcięciem wentylacyjnym (do pom. 1.17, 1.18, 1.20) - drzwi D5 o wym. 80x205 - z podcięciem wentylacyjnym (do pom. WC 1.17 i 1.18) - drzwi D6 o wym. 80x205 (do pom.2.8 i 2.7) - kolor RAL 1015	m ²		
		2*0,90*2,05	m ²	3,69	
		3*0,90*2,05	m ²	5,54	
		2*0,80*2,05	m ²	3,28	
		2*0,80*21,05	m ²	33,68	
				RAZEM	46,19

winno być:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1		STOLARKA I ŚLUSARKA			
127	KNR-W 2-02 d.1 1027-02 analogia	Drzwi rozwierne w systemie bezprzylgowym. Skrzydło wykonane z płyty MDF wypełnionej płytą porowatą, o wysokiej izolacyjności akustycznej. Drzwi do własnego wykończenia, przygotowane do malowania farbą akrylową i lateksową lub tapetowania. Wyposażenie standardowe : - zamek magnetyczny w wersji oszczędnej, wc, na klucz zwykły lub wkładkę patentową. - wg projektu aranżacji wnętrz, - drzwi D3 o wym. 80x205 (do pom. 2.5 i 2.9), - drzwi D3 o wym. 80x205 (do pom. 2.4 i 2.3), - drzwi D4 o wym. 80x205 (do pom. 2,10 i 1.11) - drzwi D5 o wym. 80x205 - z podcięciem wentylacyjnym (do pom. WC 2.11, 2.12, do WC w pom.1.11)	m ²		
	D3	3*0,90*2,05	m ²	5,54	
	D3	2*0,80*2,05	m ²	3,28	
	D4	2*0,90*2,05	m ²	3,69	
	D5	4*0,80*2,05	m ²	6,56	
				RAZEM	19,07
128	KNR 0-19 d.1 1022-12	Dostawa i montaż drzwi z PCV bez obróbki obsadzenia - profil 6-komorowy - wg projektu aranżacji wnętrz, - drzwi D3 o wym. 90x205 (do pom. 1.19, 1.20), - drzwi D4 o wym. 90x205 (do pom. 1.17, 1.18, 1.20) - drzwi D5 o wym. 80x205 (do pom. WC 1.17 i 1.18) - drzwi D6 o wym. 80x205 (do pom.2.8 i 2.7)	m ²		
		2*0,90*2,05	m ²	3,69	
		3*0,90*2,05	m ²	5,54	
		2*0,80*2,05	m ²	3,28	
		2*0,80*2,05	m ²	3,28	
				RAZEM	15,79

PYTANIE Nr 14

W zestawieniu stolarki drzwi D6 są opisane jako drzwi płytowe z ościeżnicą stalową w ilości 3 szt., natomiast w/w w poz. 1.128 występują jako drzwi z PCV w ilości 2 szt i w poz. 1.127 jako drzwi drewniane dębowe w ilości 2 szt, co daje łącznie 4 szt.

Analogicznie jest z drzwiami D5,D4, D3 w zestawieniu są opisane jako drzwi wew płytowe z ościeżnicą stalową, natomiast przedmiarach część w poz. 1.127 jako drzwi drewniane dębowe , a pozostała część w poz. 1.128. jako drzwi PCV.

Prosimy o wyjaśnienie jakie drzwi należy wycenienie do oferty czy płytowe jak w zestawieniu, czy zgodnie z opisem w przedmiarach?

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie Nr 13.

Zamawiający informuje, że niniejsze wyjaśnienia i zmiany są integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla przedmiotowego postępowania i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Zamawiający informuje również, iż w związku z powyższymi zmianami przesuwa termin składania i otwarcia ofert. Godzina składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Wobec powyższego wprowadza się następujące zmiany w treści SIWZ tj.:

- 1) rozdział 11 pkt 2: „..... nie otwierać przez terminem otwarcia ofert 06.05.2015 r. godz. 9¹⁵.”
- 2) rozdział 12 pkt 1: „Ofertę należy złożyć Zamawiającemu, w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Gminy Trynćza, 37-204 Trynćza 127 (sekretariat – pokój Nr 11) w terminie do dnia 06.05.2015 roku, godz. 9⁰⁰ „
- 3) rozdział 12 pkt 2: „Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Gminy Trynćza, 37-204 Trynćza 127, sala narad (parter) dnia 06.05.2015 roku, godz. 9¹⁵ „

Otrzymują:

1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu;
2. Strona internetowa – www.bip.trynćza.eu;
3. a/a

WÓJTA GMINY
mgr Ryszard Jędruch