



- UWAGI:
1. Projekt należy rozpatrywać łącznie z projektem budowlanym i wykonawczym.
 2. Wymiary podano w centymetrach.
 3. Elementy drewniane nie mogą być narażone na bezpośrednie oddziaływanie warunków atmosferycznych.
 4. Drewno nie może mieć bezpośredniego kontaktu z betonem. Wszelkie takie miejsca należy zabezpieczać przy zastosowaniu izolacji przeciwilgociowej.
 5. Podane długości elementów są długościami "idealnymi". W rzeczywistości będą one posiadać naddatek uwzględniający niedokładności wykonawcze. Przed montażem elementów należy pobrać rzeczywiste rozstawy.
 6. Jeżeli założenia projektowe nie pokrywają się ze stanem faktycznym należy skonsultować się z projektantem w celu uzgodnienia prawidłowego rozwiązania.
 7. Wszystkie roboty wykonywać zgodnie z przepisami BHP i p.poż. oraz pod nadzorem osoby uprawnionej.
 8. Stupy, wieńce i fundamenty żelbetowe nie są częścią opracowania
 9. Drewno klasy: dźwigary: GL28h, płatwie: GL24c
 10. Stężenia z prętów stalowych ze stali S355 JR

UWAGA:
-PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH NALEŻY SPRAWDZIĆ PODANE WYMIARY;
-ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM ORAZ RYSUNKAMI I OPISAMI PROJEKTÓW BRANŻOWYCH;
-ŚCIANY NALEŻY MUROWAĆ ORAZ ZROBIĆ ZGODNIE Z ZAŁOŻENIAMI ZAWARTYMI W APROBATACH TECHNICZNYCH ORAZ WIEDZĄ TECHNICZNĄ DLA POSZCZEGÓLNYCH SYSTEMÓW;
-ELEMENTY DREWNIANE NALEŻY ZABEZPIECZYĆ ŚRODKIEM OWADOBÓJCZYM I GRZYBOBÓJCZYM;
-PRZED ZAKOŃCZENIEM STOLARKI WYMIARY OTWORÓW SPRAWDZIĆ Z NATURY NA BUDOWIE;
-PRZED ROZPOCZĘCIEM REALIZACJI ELEMENTÓW WYKONYWANYCH WARSZTATOWO NALEŻY SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE.

ELEMENTY KONSTRUKCJI WEDŁUG PROJEKTU KONSTRUKCJI

Nazwa inwestycji: ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W GNIEWCZYŃNEJ ŁAŃCUCIEKIEJ WRAZ Z REALIZACJĄ WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI: WOD.-KAN., C.O., GAZ, WENTYLACJI MECHANICZNEJ I ELEKTRYCZNEJ, PRZEBUDOWA ZEWNĘTRZNYCH INSTALACJI: WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ ORAZ PRZENIESIENIEM STACJI TRANSFORMATOROWEJ		Etap: projekt techniczny	
Inwestor: GMINA TRYŃCZA, TRYŃCZA 127, 37-204 TRYŃCZA		Branża: architektoniczna	
Adres inwestycji: GNIEWCZYŃNA ŁAŃCUCIA 608, 37-203 GNIEWCZYŃNA ŁAŃCUCIA, DZ. NR 3692, 3715 OBR. 0002 GNIEWCZYŃNA ŁAŃCUCIA, JEDN. EW. 181408_2, IDENTYFIKATOR DZIAŁKI: 181408_2.0002.3692, 181408_2.0002.3715		Data: 01.10.2021 r.	
Wykonawca: Biuro Projektów Audytów i Analiz Sp. z o.o. ul. Zemborzycka 53 20 - 445 Lublin tel. 664 - 566 - 191			
Funkcja	Imię i Nazwisko	Uprawnienia	Podpis
Projektant	mgr inż. arch. Katarzyna Genc	204/LBQKK/2017 spec. architektoniczna	
Sprawdzający	mgr inż. arch. Marek Naja	54/LOIA/09 spec. architektoniczna	
Asystent projektanta	mgr inż. arch. Magdalena Śludem		
Nazwa rysunku	Rzut konstrukcji dachu	Skala 1:100	Nr rysunku A11