SZKOŁA PODSTAWOWA
im.gen.Antoniego Chruściela ps.„Monter"
w Gniewczynie Łańcuckiej
37-203 Gniewczyna Łańcucka 608
tel.(16) 642-72-54
NIP 794-16-88-280 REGON 001208234

Tryńcza, dnia 2022-03-15

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Szkoła Podstawowa w Gniewczynie Łańcuckiej, 37-203 Gniewczyna Łańcucka 608, zaprasza do złożenia oferty cenowej **na „Dostawę wyposażenia w ramach programu Laboratoria przyszłości"**

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Szkoła Podstawowa w Gniewczynie Łańcuckiej,
37-203 Gniewczyna Łańcucka 608

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiotem zamówienia jest **Dostawa wyposażenia w ramach programu Laboratoria przyszłości.**
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku Nr 2 do niniejszego zapytania.
3. Przedmiot zamówienia, który zostanie dostarczony musi być fabrycznie nowy, wykonany z fabrycznie nowych materiałów oraz być wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych, nieużytkowany.
4. W przypadku dostarczenia przedmiotów o nieodpowiedniej jakości, niespełniających określonych wymagań, Wykonawca zobowiązany będzie do ich wymiany, na przedmiot o odpowiedniej jakości w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji od Zamawiającego.
5. Warunki dostawy:
   1) Dostawa nastąpi w ilościach i asortymencie wg. zamówienia zamawiającego określonego w załączniku Nr 2 do niniejszego zapytania;
   2) Wykonawca dostarczy wszystkie elementy stanowiące przedmiot zamówienia we wskazane miejsca przez Zamawiającego własnym transportem, na swój koszt i ryzyko;
   3) Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi po dostarczeniu przedmiotu zamówienia na podstawie wystawionej faktury.

I. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

1. Termin rozpoczęcia: z dniem podpisania umowy;
2. Termin zakończenia: **29.07.2022 r.;**

II. WARUNKI UDZIAŁU W ZAPYTANIU OFERTOWYM:

1. Jeden Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
3. Zamawiający zastrzega, że w terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym konieczne jest dostarczenie wszystkich elementów wchodzących w skład danej części zamówienia.

III. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY:

1. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do poniesienia przy realizacji zamówienia.

2. Wykonawca określi łączną cenę zamówienia w pełnym zakresie poprzez podanie w formularzu oferty ceny brutto (cyfrowo i słownie), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, uwzględniającej obowiązujący podatek VAT, odrębnie za każdą część zamówienia.

IV. KRYTERIA OCENY OFERT:

1. Przy wyborze oferty zamawiający kierował się będzie kryterium: cena brutto – 100% (przy spełnieniu wszystkich warunków przedstawionych w rozeznaniu).

V. FORMA, TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT :

1. Oferta powinna zostać złożona na formularzu ofertowym (załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego)
2. Oferty należy składać drogą elektroniczną (skan dokumentów) na adres: **spgniewczyna@wp.pl** do dnia **23.03.2022 r.** do godz. **9.00;**
3. Wszystkie elementy oferty powinny być złożone w języku polskim w formie zapewniającej czytelność.
4. Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby do tego upoważnione.
5. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

VI. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym, która została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryterium oceny ofert.

VII. OSOBY WYZNACZONE DO KONTAKTÓW:

1. Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami w sprawach przedmiotu zamówienia jest **Dyrektor Szkoły Podstawowej w Gniewczynie Łańcuckiej tel. (16) 642 72 54.**

VIII. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego zapytania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn.

IX. KLAUZULA RODO:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO", informuje, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa w Gniewczynie Łańcuckiej, 37-203 Gniewczyna Łańcucka 608,
- w sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych należy kontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych drogą e-mail na adres: iod@tryncza.eu,
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przeprowadzeniem przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty uprawnione, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz po jego zakończeniu w zakresie wymaganym przez przepisy prawa;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach prawa, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* ***Wyjaśnienie:*** *skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania ani zmianą postanowień umowy.*

** ***Wyjaśnienie:*** *prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.*

X. ZAŁĄCZNIKI:

1. Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego – Wzór formularza ofertowego,
2. Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,
3. Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego – Wzór umowy.

Zatwierdzam:

DYREKTOR SZKOŁY
.....
mgr Jadwiga Gwóźdź

RADCA PRAWNY
Piotr Chmiel

Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego

.....
(pieczęć wykonawcy)

FORMULARZ OFERTY

Nazwa Wykonawcy

.....

.....

REGON ..... NIP.....

Adres.....

powiat ..... województwo .....

tel. ..... fax. ..... e-mail. .....

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące **Dostawy wyposażenia w ramach programu Laboratoria przyszłości – SZKOŁA PODSTAWOWA W GNIEWCZYNIE ŁAŃCUCKIEJ**

1) Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia za kwotę w wysokości:

	Termin dostawy	**Cena netto**	**Cena brutto**
Część I. Wyposażenie podstawowe	29.07.2022 r.		
Część II. Robotyka	29.07.2022 r.		
Suma			

2) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń;
3) Termin wykonania zamówienia - 29.07.2022;

4) Oświadczamy iż posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności objętej przedmiotem zamówienia, posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobowym umożliwiającym realizacje zamówienia;
5) Oświadczamy, iż znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia;
6) Informujemy, że wszystkie zawarte w ofercie informacje są aktualne na dzień składania oferty;

..... dnia .....
miejscowość *data*

.....
Podpis wraz z pieczątką osoby upoważnionej

SZKOŁA PODSTAWOWA
im.gen.Antoniego Chruściela ps.„Monter"
w Gniewczynie Łańcuckiej
37-203 Gniewczyna Łańcucka 608
tel.(16) 642-72-54
NIP 794-16-88-280 REGON 001208234

Opis przedmiotu zamówienia w ramach projektu „Laboratoria przyszłości"		
Nazwa Szkoły	Szkoła Podstawowa im. gen. Antoniego Chruściela ps. „Monter" w Gniewczynie Łańcuckiej	
Lp. / **Nazwa produktu**	**Minimalne parametry**	**Liczba sztuk**
Część I – wyposażenie podstawowe		
1 / Drukarka 3D NS	Drukarka z obudową dydaktyczno-metodologiczną. System operacyjny: Android Obsługiwane systemy operacyjne: Mac OS do wersji Mojave / Windows 7 i nowsze Procesor: Quad Core Technologia druku: LPD technologia warstwowego nakładania stopionego materiału Obsługiwane materiały: PLA, ABS, PET, TPU, NYLON, ASA, HIPS, GLASSBEND Łączność: WiFi, Ethernet, USB Automatyczne poziomowanie blatu (pozwalające na niwelowanie nierówności powstałych w wyniku długotrwałego użytkowania powierzchni roboczych) Maksymalny pobór mocy 320 W Menu w języku polskim Metalowa obudowa Obszar drukowania: min. 200 x 200 x 180 mm (7,9 x 7,9 x 7,1 cali) Wymagania dotyczące zasilania: 110 V ~ 5,9 A 50/60 Hz 240 V ~ 2,5 A 50/60 Hz Kontrola drukarki poprzez min. 4" ekran dotykowy Temperatury robocze: 20-30°C (68-86°F) Głowica: Pojedyncza, V3 Obsługiwane typy plików wejściowych: .stl., obj., dxf, 3mf Średnica materiału: 1,75 mm Maksymalna temperatura druku: 290°C Maksymalna temperatura platformy: 105°C	1

		Wbudowana kamera Możliwość kontroli procesu druku z poziomu przeglądarki z możliwością wstrzymania, wznowienia lub całkowitego przerwania wydruku Materiały edukacyjne (min. 86 gotowych scenariuszy zgodnych z podstawą programową, min. 86 prezentacji multimedialnych, karty pracy) Biblioteka gotowych do druku modeli 3D min. 40 tys. gotowych modeli Materiały do druku (filamenty) - min. 7,5 kg w co najmniej 10 różnych kolorach Czujnik filamentu (wykrywanie końca materiału) Instrukcje w języku polskim dostępne w wersji drukowanej i cyfrowej Wraz z instalacją i konfiguracją	
2	Gablota	Gablota o wymiarach 92 x 30 x 84 cm. Typ: wiszący. Konstrukcja wykonana z płyty wiórowej o grubości 18 mm. Gablota powinna posiadać 2 półki wykonane z płyty wiórowej o grubości 18 mm z możliwością regulacji wysokości. 2 drzwiw rozmiarze: 43,7 x 79,6 cm wykonane z szkła hartowanego w kolorze przeźroczystym. Powierzchnia gładka. Uchwyt wykonany z szarego tworzywa sztucznego zamykane na zamek.	2
3	Szafka z pojemnikami na drukarki 3D i filamenty	Stolik meblowy z szafką na drukarkę 3D i filamenty wykonany z płyty meblowej o grubości 18 mm. Szafka wyposażona w 6 głębokich pojemników plastikowych oraz parę drzwi z zamkiem. Wewnątrz szafki 1 półka. Na tylnej ścianie umieszczone 3 uchwyty na rolki z filamentem oraz 2 boczne ograniczniki do drukarki. Wymiar szafki 103,7 x 57 x 181,8 cm, wysokość blatu stolika 104 cm.	1
4	Filament PLA biały 1kg do Drukarki 3D	Filament do drukarki 3D. Waga: 1 kg na szpuli. Średnica filamentu: 1,75 mm.	5
5	Filament PLA żółty 1kg do Drukarki 3D	Filament do drukarki 3D. Waga: 1 kg na szpuli. Średnica filamentu: 1,75 mm.	5
6	Filament PLA niebieski 1kg do Drukarki 3D	Filament do drukarki 3D. Waga: 1 kg na szpuli. Średnica filamentu: 1,75 mm.	5
7	Filament PLA czerwony 1kg do Drukarki 3D	Filament do drukarki 3D. Waga: 1 kg na szpuli. Średnica filamentu: 1,75 mm.	5

8	Filament PLA zielony 1kg do Drukarki 3D	Filament do drukarki 3D. Waga: 1 kg na szpuli. Średnica filamentu: 1,75 mm.	5
9	Filament PLA fioletowy 1kg do Drukarki 3D	Filament do drukarki 3D. Waga: 1 kg na szpuli. Średnica filamentu: 1,75 mm.	5
10	Laptop multimedialny	Parametry minimalne: Procesor: i5 lub równoważny AMD Pamięd RAM: 8 GB Dysk twardy: SSD Zintegrowana karta graficzna Ekran: 15,6'' LED 1920 x 1080 (Full HD) System operacyjny: Windows 10 Lub o równoważnych parametrach.	1
11	Mikrokontroler z czujnikami i akcesoriami	Zestaw uruchomieniowy: edukacyjny Komponenty:- A000066- KPS-3227- MCP23008- MCP9701- TSOP2236- WS2818 RGB LED· Wyświetlacz:- 7-segmentowy - LCD 2x16 znaków- OLED (128x64)· Rodzaj złącza- Arduino gniazdo- listwa kołkowa- USB B- zasilające· Interfejs- GPIO,- I2C - IrDA- SPI- UART- USB· Właściwości:- buzzer- czujnik temperatury- czujnik światła- mikrofon elektretowy- potencjometr- potencjometr do regulacji kontrastu · Zawartość zestawu:- dokumentacja- kabel USB A - USB B-płyta prototypowa Lub o równoważnych parametrach	1
12	Mikrokontroler z czujnikami i akcesoriami. Zestaw 37 Czujników i modułów	W zestawie: wprowadzenie do modułu, płyta CD z samouczkiem, moduł joysticka do gier PS2, odbiornik podczerwieni moduł, moduł czujnika laserowego, moduł czujnika temperatury i wilgotności DHT1, moduł czujnika nadajnika podczerwieni, moduł przekaźnika 1 kanał 5v, moduł czujnika unikania przeszkód IR, moduł czujnika dotyku, moduł czujnika dźwięku, moduł 3 kolorowe diody LED DIP, moduł czujnika płomienia, moduł 3 kolorów LED SMD, Liniowy magnetyczny czujnik Halla, moduł enkodera obrotowego, moduł cyfrowego czujnika temperatury, moduł brzęczyka aktywnego, moduł brzęczyka pasywnego, moduł zepsutego światła, moduł cyfrowego czujnika temperatury, moduł z uszkodzonym światłem, moduł czujnika temperatury DS18B20, moduł dwukolorowych diod LED 5mm, moduł przełącznika uchylnego, moduł 7 kolorowych migających diod LED, moduł oporu światłoczułego, moduł przełącznika wibracyjnego, moduł czujnika pukania, moduł śledzący TCRT5000, moduł przełącznika tachile, HC-SR04 Czujnik ultradźwiękowy 4 pin, GY-521 MPU6050 z lutowaniem, HC-SR501 Czujnik ruchu PIR, LCD1602, podświetlenie z lutowaniem, DS3231 AT24C32 IIC moduł bez baterii, MB102	2

		moduł zasilacza do płyty głównej 3.3V 5V, 4*4 Przełącznik membranowy Klawiatura matrycowa, czujnik wykrywania poziomu wody deszczowej. Lub o równoważnych parametrach	
13	Stacja lutownicza z gorącym powietrzem	Stacja lutownicza z funkcją regulacji temperatury i cyfrowym wyświetlaczem LEDowym. Konstrukcja ESD - zabezpieczenie przed zbieraniem się ładunku elektrostatycznego. Parametry minimalne stacji lutowniczej: · Moc: 75W · Napięcie zasilania: 220-240V~50Hz · Zakres temperatur: 200-480°C · Dokładność temperatury: +/- 1°C · Czas nagrzewania: 15 s do 350°C Parametry minimalne stacji hot air: · Moc: 750W · Napięcie zasilania: 220-240V~50Hz · Zakres temperatur: 100-480°C · Dokładność temperatury: +/- 2°C · Przepływ powietrza 120 l/min · Czas nagrzewania: 10 s do 350°C Lub o równoważnych parametrach	1
14	Kamera przenośna cyfrowa	Poręczna kamera Full HD wyposażona w 27-krotny zoom optyczny. Zdjęcia oraz filmy zapisywane są na kartach pamięci microSD/microSDHC. Do podglądu zdjęć, filmów, 2.7 calowy panoramiczny wyświetlacz o rozdzielczości 230tys. pikseli. Wyposażona jest w stabilizację obrazu. Lub o równoważnych parametrach. Np. Sony HDRCX240E lub o równoważnych parametrach	1
15	Statyw do aparatu i kamery	Głowica ruchoma w trzech płaszczyznach - 3D, stopki nóżek - anty-poślizgowe, z automatycznym dopasowaniem do podłoża, rączka zamocowana na części wewnętrznej zwiększająca komfort noszenia, Nośność maksymalna - do 4 kg. Lub o równoważnych parametrach.	1
16	Zestaw oświetleniowy	W zestawie: lampa softbox z dyfuzorem, statyw aluminiowy, ramię wysięgnika, worek do obciążania, żarówka 85 W ze światłem ciągłym o wydajności 400W. Wymiary lampy: 50 x 70 cm, wysokość statywu: 0,8 do 2 m, udźwig statywu: do 3 kg, długość ramienia: 53-133 cm. Lub o równoważnych parametrach.	1
17	Mikrofon kierunkowy	Nakamerowy, pojemnościowy mikrofon kardioidalny z odsłuchem, który pozwala na rejestrowanie najdrobniejszych szczegółów. Mikrofon z 3-stopniową regulacją wzmocnienia, filtr górnoprzepustowy 100Hz i poręczne akcesoria, które ułatwiają pracę. Lub o równoważnych parametrach.	1
18	Gimbal	Umożliwia szybki i prosty montaż i demontaż smartfona. Inteligentne tryby nagrywania, zaznaczenie celu i śledzenie go w czasierzeczywistym, uchwycenie obiektów czy krajobrazów w przyspieszonym tempie oraz aplikację DJI Mimo. Przeznaczenie: Smartfon. Uchwyt: Jednoręczny. Łączność: Bluetooth	1
19	Aparat fotograficzny	Aparat wyposażony w matrycę o	1

		rozdzielczości efektywnej 24.1 Mpix, obiektyw zmiennoogniskowy o ogniskowej 18-55. rodzaj matrycy: CMOS, rozdzielczość wideo: 4k, rozmiar matrycy: APS-C, Rodzaj obiektywu: 18-55 IS, typ obiektywu: zmiennoogniskowy, Mocowanie: EF, EF/EF-S, lampa błyskowa: możliwość podpięcia, obsługiwane karty pamięci: SD, Zdjęcia seryjne: do 5 FPS, czas naświetlania: 1/4000 s, Blokada ekspozycji: automatyczna, Czułość ISO: 25600, samowyzwalacz: tak, złącze USB: tak, złącze AV: tak, bluetooth: tak, Wi-Fi: tak, GPS: nie, NFC: nie, podgląd obrazu na żywo: tak, ekran dotykowy: tak, ekran odchylany: tak, przekątna ekranu: 3"", obiektyw w zestawie	
Część II – Robotyka			
20	Programming Time. Zestaw do nauki kodowania i programowania	W skład zestawu wchodzą: robot, mata podłogowa, 24 karty pracy, kostka do kart pracy, 154 klocki Morphun, 10 scenariuszy lekcji, instrukcja wiek: 4+.	2
21	Robot Artie 3000	Robot Artie 3000 o wym.: 14 x 10,5 x 15 cm, 4 mazaki w kolorach: różowy, niebieski, zielony, fioletowy, przewodnik Szybki Start 3 karty aktywności powierzchnia rysowania min. kartka A4, materiał: tworzywo sztuczne, wiek: 7+	2
22	Morphun Klocki Technik	Dzieci mogą zbudować i zobaczyć jak działa koło zębate, waga lub katapulta.	3
23	Klocki konstrukcyjne KNEX. Budowa maszyn	221 elementów, materiał: tworzywo sztuczne, instrukcja z 7 propozycjami modeli prostych maszyn, wym. pudełka: 31 x 6 x 31 cm	2

24	Maszyny - zestaw konstrukcyjny Knex	Zestaw z 198 kolorowych części, dzięki czemu można stworzyć siedem różnych replik prostych maszyn.	2
25	Klocki konstrukcyjne KNEX. Zestaw szkolny	225 elementów, instrukcja z 23 propozycjami modeli zwierząt materiał: tworzywo sztuczne wym. pudełka: 43 x 12,5 x 31,5 cm	2
26	Klocki konstrukcyjne KNEX. Budowa pojazdów	131 elementów, materiał: tworzywo sztuczne, instrukcja z 7 propozycjami modeli pojazdów z różnymi źródłami zasilania wiek: 8+.	2
27	Mosty i ich konstrukcje Knex	207 elementów,7 typów mostów, 13 modeli, plastikowy pojemnik o wym. 31,5 x 6 x 31,5 cm, wiek: 8+.	1
28	Przyrząd do demonstracji powstawania brył obrotowych	stelaż z ramieniem do mocowania ramek, osłona, zasilacz 16 plastikowych ramek	1
29	Transparentne figury porównawcze	48 elementów, wymiar koła: śr. 6 cm, gr. 1 cm, figury: kwadrat, prostokąt, trójkąt, koło kolor: żółty, niebieski, czerwony materiał: tworzywo sztuczne opakowanie: tekturowe pudełko o wym. 21,5 x 6 x 13,5 cm wiek: 3+.	1
30	Objętość. Bryły porównawcze	6 elementów: stożek (300 ml), kula (500 ml), walec (800 ml), sześcian (1 litr), ostrosłup (350 ml), graniastosłup (500 ml) kolor: przezroczyste materiał: tworzywo sztuczne wym.: sześcianu: 10 x 10 x 10 cm	1
31	Przybory tablicowe drewniane magnetyczne (z tablicą)	Tablica magnetyczna: 1040x 600x 18 /mm/ - Cyrkiel tablicowy magnetyczny do pisania mazakami i kredą: 485 x 40 x 20 /mm/	1

		- Magnetyczny trójnóg cyrkla M: 80 x 80x 40 - Trójkąt 60: 535 x 310 x 8 - Trójkąt 45: 430x 430x 8 - Kątomierz: 510 x 28 5 x 8 - Liniał tablicowy: 1020 x 8	
32	Zestaw nagłośnieniowy	Mikser Mikrofony 2kanałowe, bezprzewodowe Kolumny DBS Q1240 2szt, łączna moc 1600W Zestaw przyłączy, redukcji i okablowania kolumnowego profesjonalnego Mikrofon w zestawie: Tak Rozmiar głośnika basowego: 2x12" - 2x 30cm Liczba kanałów w mikserze: 4	1
33	Dron do nauki	Najważniejsze cechy drona edukacyjnego: Kontrola za pomocą smartfona Czas lotu do 13 minut Zasięg do 100 metrów Transmisja obrazu 720p i rozdzielczość zdjęć 5MP, Elektroniczna stabilizacja obrazu Funkcja Throw& Go i Funkcja akrobacji 8D Flips Tryb Bounce - rozpoczęcie lotu poprzez wyrzucenie drona z ręki	1
34	Szafa pancerna	Wymiar to 90 x 40 x 185 cm. Typ wolnostojący. Korpus wykonany z metalu o grubości 0,7 mm. Posiada	2

	dzielona	wieniec górny oraz przegrodę. Posiada 4 drzwi, ich wymiar to 32 x 40 cm. Wykonane z metalu o grubości 0,7 mm. Uchwyt plastikowy. Zamykane na klucz.	
35	Fotel	szer. 71 cm, wys. 108-117 cm, wys. podłokietnika: 19 cm, wys. oparcia 59 cm, wys. siedziska: 44-53 cm materiał: skóra, tworzywo sztuczne, metal obciążenie: do 110 kg.	2
36	Farby 1L. 6 kolorów	Specyfikacja produktu: 6 butelek x 1 litr, 6 kolorów.	4
37	Pojemnik na zabawki przezroczysty 7 L	m.: 38,5 x 25,4 x 11,1 cm poj. 7 l materiał: tworzywo sztuczne	2
38	Pojemnik na zabawki przezroczysty 14 L	: 38,5 x 25,4 x 18,5 cm poj. 14 l materiał: tworzywo sztuczne	2
39	Pojemnik na zabawki przezroczysty 21 L	wym.: 51 x 38,5 x 14,8 cm poj. 21 l materiał: tworzywo sztuczne	2
40	Pojemnik na zabawki przezroczysty 32 L	wym.: 51 x 38,5 x 23 cm poj. 32 l	2
41	Nóż do cięcia z chowanym ostrzem	materiał: metal, tworzywo sztuczne do użytku tylko przez osoby dorosłe	5
42	Maxi mobilna szafka z klockami i plastikowymi pojemnikami	Szafka o wymiarach 65,6 x 34,3 x 97 cm. Posiada 2 wnęki. Typ: mobilny. Konstrukcja wykonana z płyty wiórowej w kolorze brzoza o grubości 18 mm. 16 pojemników wykonanych z tworzywa w kolorze i rozmiarze 36,4 x 29 x 10 cm. Dodatkowe wyposażenie szafki stanowi 16 rodzajów klocków konstrukcyjnych, w tym: multiklocki, ażurki, śruby z nakrętkami, jeżyki, patyczki, kolanka ścięte, płotki, morphun. Łącznie 1200 elementów.	1
43	Biała tablica suchościeralna magnetyczna mobilna	Wymiar to 120 x 90 cm, suchościeralna. Materiał wykonania to: aluminium	1
44	Robot CodeyRocky	Bezprzewodowa łączność z tabletem i z komputerem Uniwersalny i zaawansowany Modułowa konstrukcja, robot złożony z dwóch elementów, części głównej z ekranem	3

M. Go

		LED i platformy mobilnej Ponad 10 programowalnych czujników Kompatybilny z Lego® Technic i Makeblock Neuron Aplikacja do programowania mBlock 5 Języki programowania: Scratch 3,0 Python	
45	Adapter Bluetooth BT 4.0 do DA8030	Bluetooth: 4.0 Interfejs hosta: USB 2.0 Zasilanie: 5V Klasa mocy wyjściowej: 4dBm Czułość odbioru: 90dBm Pasmo częstotliwości: 2,4 GHz-2,48 GHz bez licencji Odległość transmisji: 15 m	2
46	Edukacyjny zestaw z robotem, kartami pracy i scenariuszami lekcji	Zestaw przeznaczony do nauki programowania i robotyki. Wyposażony w różnorodne elementy konstrukcyjne i czujniki, które pozwalają budować realistyczne modele	2
47	Robot. Zestaw Advanced. Klocki Robotist	190 elementów: klocki czujniki: dźwiękowy, dotykowy, 2 świetlne, na podczerwień akcelerometr 2 silniczki DC, 8 silniczków servo 4 diody LED, brzęczyk, platforma programistyczna dla systemów wbudowanych Studuino, instrukcja obsługi wiek: 8+ wymaga 3 baterii 1,5 V/LR6 (brak w zestawie) w zestawie pojemnik z tworzywa sztucznego o wym. 34 × 14 x 21,5 cm	1
48	Robot. Zestaw Basic. Klocki Robotist	150 elementów: klocki czujniki: dźwiękowy, dotykowy, 2 świetlne na podczerwieo, akcelerometr 2 silniczki DC, 3 silniczki servo 4 diody LED, brzęczyk, platforma programistyczna dla systemów wbudowanych studuino, instrukcja obsługi wiek: 8+ wymaga 3 baterii 1,5 V/LR6	1
49	Robot mBot Explorer Kit	Czujniki i moduły: czujnik odległości o zakresie 4 m, wyświetlacz LED o rozdzielczości 8x16 px wraz z elementami mocującymi, podwójny czujnik linii, czujnik światła, moduł komunikacji bezprzewodowej Bluetooth, odbiornik podczerwieni, nadajnik podczerwieni, przycisk programowalny, dwa silniki napędowe, głośnik, dwie diody LED. Porty we/wy umożliwiające podłączanie zewnętrznych czujników i modułów: 4 x RJ25, 1 x USB. Pozostałe wyposażenie: pilot, śrubokręt, kabel USB. Elementy	2

		konstrukcyjne: metalowe, łączone śrubami z wykorzystaniem dołączonych narzędzi. Liczba elementów w zestawie: 70+.	
50	Robot mBot2	Procesor: dual-core 32-bit 240MHz. Pamięć: 520k RAM, 8MB SPI Flash. Wsparcie wielowątkowości: tak. Liczba programów w pamięci: do 8. Komunikacja bezprzewodowa: Bluetooth, WIFI. Czujniki: żyroskop, czujnik światła, dwa przyciski programowalne, mikrofon z funkcją nagrywania, głośnik, kolorowy wyświetlacz IPS o rozdzielczości 128 x 128 px, pięć diod LED. Moduły i porty we/wy: czujnik odległości o zakresie 4 m z podświetleniem LED, poczwórny czujnik linii i koloru, dwa silniki z enkoderami o rozdzielczości 1st. Pozostałe elementy: kabel USB, śrubokręt. Elementy konstrukcyjne: metalowe, łączone śrubami z wykorzystaniem dołączonych narzędzi. Zasilanie: wbudowany akumulator Li-ion 2500mAh. Liczba elementów w zestawie: 40	1
51	Robot mBotRanger	Robot umożliwiający sterowanie za pomocą smartfonu, tabletu lub komputera PC. mBot Ranger Robot Kit to edukacyjny zestaw robotów 3 w 1, który obsługuje 3 formy budowy: Off-Road Land Raider, Self-Balancing Nervous Bird, i Dashing Raptor, the Predator. OffRoad Land Raider: Self-BalancingNervous Bird: dwukołowy, samobalansujący pojazd, który zawzięcie balansuje sam ze sobą i stawia czoła najsilniejszym palcom. DashingRaptor, the Predator: trójkołowy samochód wyścigowy, który biegnie/obraca się szybko jak raptor, który pragnie złapać swoją zwierzynę.	2
52	LEGO Education BricQ Motion Prime	Zestaw dla nauczycieli i uczniów klas 4-8 do nauki przez doświadczenie praw fizyki. Zestaw zawiera 562 elementy.	3
53	LEGO Education BricQ Motion Essential	Zestaw dla uczniów 1-3 do eksperymentowania z siłami, ruchem i mechaniką. Zestaw zawiera 562 elementy.	3

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Jadwiga Gwóźdź

Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego

Projekt Umowy

zawarta w dniu ..... roku w Tryńczy, pomiędzy:
Gmina Tryńcza, Tryńcza 127, 37-204 Tryńcza,
Odbiorca Szkoła Podstawowa w Gniewczynie Łańcuckiej, Gniewczyna Łańcucka 608, 37-203 Gniewczyna Łańcucka, reprezentowaną przez:
Jadwigę Gwóźdź, działającą na podstawie udzielonego przez Wójta Gminy Tryńcza pełnomocnictwa, zwanym w dalszej części Umowy **Zamawiającym**
a
..... zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą",
o następującej treści:

§ 1
Definicje

Użyte w treści umowy pojęcia i określenia należy rozumieć:

1) Umowa - oznacza umowę zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, na warunkach zapisanych w niniejszym dokumencie Umowy i w związanych z nim załącznikach, stanowiących jej integralną część;
2) Przedmiot umowy - oznacza poszczególne pozycje asortymentowe oraz inne czynności objęte zamówieniem określone w § 2 umowy zlecone przez Zamawiającego Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy;
3) Sprzęt – oznacza dostarczony przedmiot umowy, spełniający co najmniej parametry określone
w załączniku nr 1 do umowy,
4) Wada - cecha zmniejszająca wartość, lub użyteczność przedmiotu umowy, lub jego części, ze względu na cel w umowie oznaczony, albo wynikający z okoliczności, lub przeznaczenia, lub zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, wiedzą techniczną, warunkami technicznymi oraz innymi dokumentami wymaganymi przez przepisy prawa;
5) Oferta - rozumie się przez to zestaw treści dokumentów, oświadczeń, złożonych - zgodnie z warunkami Zamawiającego określonymi w Zapytaniu- przez Wykonawcę;
6) dzień roboczy – dzień tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt (dni ustawowo wolnych od pracy). Dzień roboczy rozpoczyna się o godz. 7:30, a kończy o godzinie 15:30.

§ 2
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego Laboratorium Przyszłości, szczegółowo opisanych w zapytaniu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do umowy oraz szczegółowym wykazie artykułów
2. Strony ustalają, że Wykonawca dostarczy sprzęt stanowiącyprzedmiot umowy w terminie do 29.07.2022 r.
3. Zamawiający dopuszcza zmianę modelu oferowanego sprzętu z zastrzeżeniem, że zmiana nastąpi wyłącznie w przypadku, gdy dany model został wycofany z dystrybucji i nie jest już dostępny na rynku. Produkt równoważny będzie o parametrach co najmniej takich jak model oferowany lub lepszy za cenę ustaloną w niniejszej umowie.

4. Sprzedawca oświadcza, że dostarczone Produkty zostaną oznaczone znakiem CE lub certyfikatem, o ile wymagają tego przepisy stosownych Dyrektyw Nowego Podejścia lub innych aktów prawnych.

§ 3
Warunki realizacji i zobowiązania stron

1. Wykonawca oświadcza, że dostarczony przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz posiada deklarację CE.
2. Wykonawca oświadcza, że dysponuje wiedzą, doświadczeniem zawodowym oraz odpowiednimi zasobami technicznymi, a także osobami niezbędnymi do prawidłowego i terminowego wykonania przedmiotu umowy.
3. Wykonawca dostarczy sprzęt we własnym zakresie, na własny koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego: **Gniewczyna Łańcucka 608, 37-203 Gniewczyna Łańcucka** i dokona jego rozładunku. Wykonawca powiadomi telefonicznie lub emailem Zamawiającego o planowanym terminie dostawy i realizacji przedmiotu umowy z co najmniej 24 – godzinnym wyprzedzeniem - **email: spgniewczyna@wp.pl**
4. Zamawiający w dniu dostawy dokona sprawdzenia zgodności dostarczonego sprzętu z § 2 ust. 1 oraz załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego.
5. Wykonawca oświadcza, iż posiada kwalifikacje i uprawnienia niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością, wynikającą z profesjonalnego charakteru prowadzonej działalności, zgodnie z normami polskimi i europejskimi oraz obowiązującymi przepisami.

§ 4
Odbiór przedmiotu umowy

1. Odbiór przedmiotu umowy potwierdzony będzie protokołem odbioru bez uwag podpisanym przez przedstawiciela Wykonawcy i Zamawiającego. Zamawiający dokona odbioru po wykonaniu przedmiotu umowy tj.: dostawie przedmiotu umowy zgodnie ze specyfikacją wyszczególnionym w § 2 ust. 1 umowy.
2. Odbiór zostanie dokonany przez Dyrektora SP w Gniewczynie Łańcuckiej po całkowitym zakończeniu wszystkich czynności składających się na przedmiot umowy.
3. Jeżeli w trakcie odbioru stwierdzone zostaną wady przedmiotu umowy, w tym także braki ilościowe, Zamawiający odmówi dokonania odbioru, niezwłocznie powiadomi o tym Wykonawcę i wyznaczy termin ponownego odbioru. Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia stwierdzonych wad w terminie 1 dnia roboczego licząc od daty powiadomienia, z zastrzeżeniem, że po upływie terminu, o którym mowa w § 2 ust. 2, Zamawiający będzie miał prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z treścią § 7 a Wykonawca zobowiązany będzie do zapłacenia w tym przypadku kary umownej, o której mowa w § 8 umowy.

§ 5
Wynagrodzenie i sposób rozliczenia

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości brutto: ..... zł (słownie: ..... zł/100), w tym VAT, zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
2. Wartość brutto wymieniona w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym m.in. koszty zakupu, transportu, opakowania, rozładunku, skonfigurowania.

3. Strony postanawiają, że zapłata ceny, określonej w ust. 1 nastąpi po całkowitym zrealizowaniu przedmiotu niniejszej umowy i podpisaniu przez strony protokołu odbioru bez uwag.
4. Podstawą do wystawienia faktury jest podpisany przez strony protokół odbioru bez uwag.
5. Faktura winna zawierać następujące informacje:
   1) **Nabywca: Gmina Tryńcza, Tryńcza 127, 37-204 Tryńcza, NIP: 7941691460,**
   2) **Odbiorca: Szkoła Podstawowa w Gniewczynie Łańcuckiej, Gniewczyna Łańcucka 608, 37-203 Gniewczyna Łańcucka**
6. Zapłata należności nastąpi przelewem na wskazany na fakturze rachunek bankowy Wykonawcy, pod warunkiem otrzymania poprawnej pod względem formalnym i rachunkowym faktury, zawierającej pozycje wyszczególnione § 2 ust. 1 umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do każdorazowego zwrotu otrzymanej od Wykonawcy nieczytelnej lub niekompletnej faktury. Będzie to skutkować przesunięciem terminu płatności o okres przedłożenia Zamawiającemu czytelnie i poprawnie sporządzonego dokumentu.
7. Terminem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 6
Rękojmia, gwarancja i wykonanie zastępcze

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady zmniejszające wartość lub użyteczność przedmiotu umowy.
2. Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi, określonych przepisami Kodeksu Cywilnego, Wykonawca udziela Zamawiającemu, gwarancji jakości na cały przedmiot umowy na okres 36 miesięcy.
3. Okres gwarancji rozpoczyna bieg od następnego dnia po dokonaniu odbioru końcowego bez uwag.
4. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie jej obowiązywania, jeżeli zgłoszenie wady nastąpiło przed upływem tego okresu.
5. Gwarancją objęte są wszystkie wady wyłączające lub ograniczające możliwość korzystania z przedmiotu umowy dostarczonego przez Wykonawcę, zgodnie z ich przeznaczeniem i w sposób zgodny z dostarczoną dokumentacją.
6. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest nieodpłatnie usuwać awarię lub w przypadku braku możliwości naprawy, wymieniać wadliwy sprzęt na nowy, wolny od wad o parametrach technicznych równoważnych lub lepszych niż wymieniany.
7. Naprawy będą dokonywane w miejscu eksploatacji sprzętu. W przypadku niemożności dokonania naprawy na miejscu i konieczności dostarczenia sprzętu do punktu serwisowego, koszty dostarczenia uszkodzonego sprzętu do punktu serwisowego oraz z punktu serwisowego do miejsca eksploatacji sprzętu oraz koszty jego ponownej instalacji i konfiguracji pokrywa Wykonawca.
8. Serwisant przybywa na miejsce i kontynuuje czynności serwisowe aż do momentu uzyskania pełnej funkcjonalności sprzętu lub do momentu osiągnięcia widocznej poprawy. Dopuszczalne jest zawieszenie czynności naprawczych, jeśli potrzebne są dodatkowe materiały lub informacje, ale praca zostaje wznowiona natychmiast po ich uzyskaniu.
9. W przypadku gdy czas naprawy lub dostawy nowego sprzętu dostarczonego w ramach gwarancji miałby przekroczyć trzy dni robocze, Wykonawca niezwłocznie dostarczy, zainstaluje oraz skonfiguruje najpóźniej do godziny 15:30 następnego dnia roboczego po trzecim dniu od dnia,
   w którym przystąpił do akcji serwisowej sprzęt zastępczy wraz z niezbędnym oprogramowaniem o parametrach technicznych równoważnych lub lepszych niż sprzęt naprawiany, spełniający wszystkie wymagania opisane przez Zamawiającego w Opisie Przedmiotu Zamówienia i umowie, z którego Zamawiający będzie korzystać do czasu zakończenia naprawy lub dostarczenia nowego sprzętu.

10. W przypadku wystąpienia wady w dostarczonym sprzęcie zastępczym przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do naprawy i wymiany tego sprzętu.
11. W przypadku gdy trzykrotna naprawa nie pozwoliła na usunięcie wady, Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnej wymiany sprzętu na nowy, wolny od wad i bezpłatnego uruchomienia i skonfigurowania tego sprzętu w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia przekazanego przez Zamawiającego faksem lub na adres e-mail. Wykonawca nie obciąży Zamawiającego z tytułu wymiany żadnymi dodatkowymi kosztami w tym także w przypadku wzrostu cen rynkowych danego sprzętu (lub jego elementu). Wymieniając sprzęt Wykonawca zobowiązany jest w każdym wypadku dostarczyć sprzęt odpowiadający warunkom określonym w § 3 umowy oraz spełniające parametry techniczne co najmniej takie jak opisane w załączniku nr 1 do umowy.
12. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z ust. 10, Zamawiający ma prawo:
    1) uzyskać od dowolnego podmiotu prawo do korzystania ze sprzętu zastępczego, zainstalować go i uruchomić na koszt Wykonawcy, zachowując jednocześnie prawo do kar umownych i odszkodowania, których mowa odpowiednio w § 8 umowy,
    2) zlecić producentowi lub dowolnemu serwisowi posiadającemu autoryzację producenta naprawę sprzętu, na koszt Wykonawcy, zachowując jednocześnie prawo do kar umownych i odszkodowania, których mowa odpowiednio w § 8 umowy.
13. Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów jakie musiał ponieść Zamawiający z tytułu niewykonania przez Wykonawcę zobowiązań gwarancyjnych.

§ 7

Odstąpienie od umowy

1. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy, w przypadku niewykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę w terminie ustalonym w § 2 ust. 2, bez wyznaczania terminu dodatkowego.
2. Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy z winy Wykonawcy, w przypadku gdy Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób uchybiający postanowieniem niniejszej Umowy i pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego nie następuje w określonym przez niego terminie zmiana sposobu ich wykonywania lub Wykonawca nie usunie skutków ewentualnych naruszeń wywołanych nie wykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy – w terminie 15 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o powyższych okolicznościach. W takiej sytuacji Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu prawidłowo wykonanej części umowy.
3. Odstąpienie od umowy powinno być dokonane w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.

§ 8
Kary umowne

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy, na niżej opisanych zasadach.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:
    1) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, o których mowa w § 7 ust. 1 – w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy brutto, określonego w § 5 ust. 1;
    2) w przypadku zwłoki w terminie wykonania umowy, o którym mowa w § 2 ust. 2 – w wysokości 0,2%całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy brutto, określonego w § 5 ust. 1, za każdy dzień zwłoki;

3) w przypadku niepodjęcia czynności naprawy, w terminach określonych w § 6 ust. 7 – w wysokości 200,00 zł brutto za każdy dzień zwłoki.

2. Należności wskazane w ust. 2 podlegają kumulacji w przypadku wystąpienia wymienionych w nich zdarzeń, z zastrzeżeniem, że łączna wysokość kar umownych określonych w ust. 2 pkt 1) i 2) nie może przekroczyć wartości 30% całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy brutto, określonego w § 5 ust. 1.
3. W przypadku gdyby kary umowne określone w ust. 1 nie pokryły całej szkody poniesionej przez Zamawiającego, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
4. W razie ziszczenia się przesłanki zapłaty kary umownej, o której mowa w ust. 2, Zamawiający wezwie Wykonawcę notą obciążeniową do jej zapłaty, a po bezskutecznym upływie terminu wskazanym w nocie obciążeniowej, będzie mógł potrącić ją z wynagrodzenia Wykonawcy z chwilą zapłaty należności wynikającej z faktury.

§ 9
Zmiany umowy

1. Wszelkie istotne zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.
2. Zamawiający między innymi przewiduje następujące możliwości dokonania zmian postanowień zawartej umowy:
   1) zmiana terminu realizacji umowy, określonego w § 2 ust. 2 w przypadku zaistnienia działania siły wyższej lub okoliczności, których nie można było przewidzieć ani im zapobiec,
   2) zmiana pozycji asortymentowej, gdy nastąpi wycofanie danego asortymentu z produkcji przez producenta i stanie się niedostępny na rynku – Wykonawca w tej sytuacji zobowiązany jest do zaoferowania dostępnego na rynku asortymentu, spełniającego co najmniej parametry techniczne określone w załączniku nr 1 do umowy - zmiana nie może powodować zmiany wysokości ceny określonej w § 5 ust. 1 umowy.
3. Zmiany mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub Wykonawcę, z tym zastrzeżeniem, że żaden z powyższych zapisów nie obliguje Zamawiającego do wprowadzenia jakiejkolwiek zmiany a jedynie wprowadza taką możliwość. Strona wnioskująca o zmianę Umowy, przedkłada drugiej stronie pisemne uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmian do Umowy.

§ 10
Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego regulujące umowę dostawy oraz aktów wykonawczych do tych ustaw.
2. Spory wynikłe w trakcie realizacji postanowień niniejszej umowy, strony rozstrzygają na drodze polubownej, a w przypadku braku porozumienia podlegać będą rozpatrywaniu przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
3. Zamawiający zastrzega, że wierzytelności przysługujące Wykonawcy w związku z wykonywaniem niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez zgody Zamawiającego.
4. Strony zgodnie oświadczają, że wszelka korespondencja pomiędzy nimi, kierowana na adresy wskazane w niniejszej umowie, będzie uważana za skutecznie doręczoną.
5. Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron umowy.

Załączniki stanowiące integralną część umowy:
Załącznik nr 1 – Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy

ZAMAWIAJACY

.....

WYKONAWCA

.....

RADCA PRAWNY
Piotr Chmiel