


RZUT STRYCHU  
skala 1:100



**LEGENDA:**

- Istniejący budynek kościoła
- Projektowana renowacja
- izolacja termiczna sklepienia kolebkowo-krzyżowego kościoła

**UWAGI:**

Sklepienie kolebkowo-krzyżowe należy oczyścić z wszelkich zanieczyszczeń i ocieplić od tronch strychu za pomocą wełny mineralnej o grubości 30 cm. Zastosowanie wełny umożliwi paroprzepuszczalność, zapewni ognioodporność a także ułatwi dostosowanie ocieplenia do obłych kształtów sklepienia.



**PRO-ART**  
**PRACOWNIA PROJEKTOWO-INWESTYCYJNA**  
ul. Sikorskiego 6/4; 37-500 Jarosław; e-mail: pracownia.proart@gmail.com  
tel.: +48 791 991 807

NAZWA INWESTYCJI: <b>Program Funkcjonalno-Użytkowy- Renowacja zabytkowego kościoła parafialnego pw. Św. Mateusza w Gniewczynie Łańcuckiej</b>			
INWESTOR: <b>Parafia Rzymskokatolicka pw.św. Mateusza w Gniewczynie Łańcuckiej Gniewczyna Łańcucka 530 37-203 Gniewczyna Łańcucka</b>	NAZWA RYSUNKU: <b>Rzut strychu</b>		
	OPRACOWAŁA: <b>inż. Wiktoria PŁOCICA</b>	POPS: <b></b>	DATA: <b>lipiec 2024</b>
ADRES INWESTYCJI: <b>Gniewczyna Łańcucka 37-203 Gniewczyna Łańcucka dz. nr ewid. 3142, 3143/1, 3145</b>	PROJEKTOWAŁ: <b>mgr inż. Robert MENDYKA PDK/0255/P00K/18</b>	POPS: <b></b>	SKALA: <b>1:100</b>
			Nr Rys.: <b>2</b>

Wszelkie prawa zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub udostępnienia osobom trzecim tego rysunku lub części dokumentacji, bez wyraźnego upoważnienia Pracowni Projektowej "PRO-ART" (Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115-118)